

中国石化国际事业有限公司受中国石油化工股份有限公司中原油田分公司委托，对中原油田自吸泵232021年度所需离心泵、自吸泵进行公开招标。框架协议招标执行企业范围：具体执行企业：中原油田分公司。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。

1. 招标编号：WZ20210415-2301-4242-B1

2. 项目内容：中原油田自吸泵232021年度

项目概况：(6)项目已通过审批，资金已落实。

3. 招标物资名称、数量：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	自吸泵\单级单吸立式30~60m ³ /h 32~50m 含油污水 -20~80℃/1~2m	1.00	台	包1-自吸泵、离心泵
2	自吸泵\单级单吸立式15~30m ³ /h 50~80m 污油 -20~80℃/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
3	自吸泵\单级单吸卧式4~8m ³ /h 20~32m 废溶剂 -20~80℃/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
4	自吸泵\单级单吸卧式8~15m ³ /h 20~32m 酸碱废水 -20~80℃/4~5m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
5	自吸泵\单级单吸卧式120~240m ³ /h 10~20m 污水 -20~80℃/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
6	自吸泵\单级单吸卧式15~30m ³ /h 32~50m 酸碱废水 -20~80℃/4~5m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
7	自吸泵\单级单吸立式60~120m ³ /h 20~32m 含油污水 -20~80℃/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
8	自吸泵\单级单吸卧式60~120m ³ /h 10~20m 污水 -20~80℃/3~4m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
9	自吸泵\单级单吸卧式15~30m ³ /h 10~20m 污水 -20~80℃/3~4m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
10	自吸泵\单级单吸卧式15~30m ³ /h 10~20m 污水 -20~80℃/8~9m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
11	自吸泵\单级单吸卧式4~8m ³ /h 32~50m 含油污水 -20~80℃/4~5m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
12	自吸泵\单级单吸立式60~120m ³ /h 10~20m 含油污水 -20~80℃/5~6m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
13	自吸泵\单级单吸立式60~120m ³ /h 80~125m 含油污水 -20~80℃/5~6m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
14	自吸泵\单级单吸立式15~30m ³ /h 20~32m 含油污水 -20~80℃/5~6m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
15	自吸泵\单级单吸卧式8~15m ³ /h 50~80m 淡水 -20~80℃/3~4m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
16	自吸泵\单级单吸卧式2~4m ³ /h 32~50m 地层水 -20~80℃/1~2m	283.00	台	包1-自吸泵、离心泵
17	自吸泵\单级单吸卧式4~8m ³ /h 50~80m 地层水 -20~80℃/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵

	2m			离心泵
18	自吸泵\单级单吸卧式4~8m ³ /h 20~32m 地层水 -20~80℃/1~ 2m	20.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
19	自吸泵\单级单吸卧式2~4m ³ /h 20~32m 地层水 -20~80℃/1~ 2m	20.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
20	离心泵\1A-10~15m ³ /h 12~ 17m 净化水 -20~80℃/2~ 4MPa/1~2m	1.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
21	离心泵\1A-10~15m ³ /h 27~ 40m 净化水 -20~80℃/2~ 4MPa/1~2m	1.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
22	离心泵\OH5-45~60m ³ /h 27~ 40m 石灰石浆液 -20~80℃/0~ 2MPa/2~3m	2.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
23	离心泵\OH5-10~15m ³ /h 40~ 55m 石灰石浆液 -20~80℃/0~ 2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
24	离心泵\OH5-165~215m ³ /h 40~ 55m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1 ~2m	2.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
25	离心泵\OH5-165~215m ³ /h 27~ 40m 含油污水 -20~80℃/0~ 2MPa/1~2m	4.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
26	离心泵\OH5-165~215m ³ /h 75~ 100m 污水 -20~80℃/0~ 2MPa/1~2m	4.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
27	离心泵\4A-85~115m ³ /h 17~ 27m 地层水 -20~80℃/0~ 2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
28	离心泵\1A-45~60m ³ /h 27~ 40m 水 -20~80℃/0~2MPa/2~ 3m	2.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
29	离心泵\1A-30~45m ³ /h 27~ 40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~ 2m	2.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
30	离心泵\1A-10~15m ³ /h 27~ 40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~ 2m	4.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
31	离心泵\1A-20~30m ³ /h 27~ 40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~ 2m	3.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
32	离心泵\1A-315~465m ³ /h 27~ 40m 水 -20~80℃/0~2MPa/2~ 3m	2.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
33	离心泵\1A-465~515m ³ /h 27~ 40m 水 -20~80℃/0~2MPa/1~ 2m	1.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
34	离心泵\13A-515~765m ³ /h 40~ 55m 地层水 -20~80℃/0~ 2MPa/4~5m	3.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
35	离心泵\VS1-165~215m ³ /h 27~ 40m 地层水 -20~80℃/0~ 2MPa/3~4m	3.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
36	离心泵\1B-5~10m ³ /h 27~40m 含硫污水 -20~175℃/0~ 2MPa/2~3m	2.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
37	离心泵\10A-45~60m ³ /h 75~ 100m 水 -20~80℃/0~2MPa/1 ~2m	3.00	台	包1-自吸泵、 离心泵
38	离心泵\10A-85~115m ³ /h 55~ 75m 锅炉水 -20~80℃/0~ 2MPa/1~2m	7.00	台	包1-自吸泵、 离心泵

39	离心泵\10A-215~315m ³ /h 17~27m 污水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
40	离心泵\12A-315~465m ³ /h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
41	离心泵\5B-165~215m ³ /h 100~150m 汽油 80~175℃/0~2MPa/3~4m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
42	离心泵\VS4-30~45m ³ /h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
43	离心泵\VS4-60~85m ³ /h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	4.00	台	包1-自吸泵、离心泵
44	离心泵\VS5-10~15m ³ /h 55~75m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
45	离心泵\VS4-10~15m ³ /h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
46	离心泵\VS2-30~45m ³ /h 27~40m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	20.00	台	包1-自吸泵、离心泵
47	离心泵\VS2-85~115m ³ /h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
48	离心泵\VS2-20~30m ³ /h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
49	离心泵\VS2-10~15m ³ /h 7~12m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
50	离心泵\VS2-60~85m ³ /h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
51	离心泵\VS4-1~5m ³ /h 7~12m 开采水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
52	离心泵\VS4-45~60m ³ /h 17~27m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
53	离心泵\VS2-20~30m ³ /h 12~17m 污水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
54	离心泵\10A-45~60m ³ /h 17~27m 碱液 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
55	离心泵\10A-20~30m ³ /h 27~40m 碱液 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	20.00	台	包1-自吸泵、离心泵
56	离心泵\OH5-1~5m ³ /h 17~27m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	20.00	台	包1-自吸泵、离心泵
57	离心泵\10A-30~45m ³ /h 27~40m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
58	离心泵\10B-45~60m ³ /h 27~40m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
59	离心泵\10B-20~30m ³ /h 17~27m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵

60	离心泵\OH5-5~10m ³ /h 17~27m 沸水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
61	离心泵\12A-15~20m ³ /h 40~55m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
62	离心泵\13B-45~60m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
63	离心泵\BB3-45~60m ³ /h 55~75m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	6.00	台	包1-自吸泵、离心泵
64	离心泵\BB3-45~60m ³ /h 100~150m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
65	离心泵\BB3-30~45m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	15.00	台	包1-自吸泵、离心泵
66	离心泵\BB3-30~45m ³ /h 100~150m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
67	离心泵\1A-20~30m ³ /h 40~55m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
68	离心泵\1B-85~115m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
69	离心泵\3-85~115m ³ /h 100~150m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
70	离心泵\5B-85~115m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
71	离心泵\1A-5~10m ³ /h 27~40m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
72	离心泵\1A-10~15m ³ /h 27~40m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
73	离心泵\1A-45~60m ³ /h 27~40m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m	30.00	台	包1-自吸泵、离心泵
74	离心泵\1A-20~30m ³ /h 17~27m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	10.00	台	包1-自吸泵、离心泵
75	离心泵\1B-20~30m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m	4.00	台	包1-自吸泵、离心泵
76	离心泵\1A-10~15m ³ /h 17~27m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	1.00	台	包1-自吸泵、离心泵
77	离心泵\1A-85~115m ³ /h 27~40m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/2~3m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
78	离心泵\1A-45~60m ³ /h 7~12m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	4.00	台	包1-自吸泵、离心泵
79	离心泵\1A-20~30m ³ /h 27~40m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	60.00	台	包1-自吸泵、离心泵
80	离心泵\1B-20~30m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	50.00	台	包1-自吸泵、离心泵

81	离心泵\1A-10~15m ³ /h 40~55m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	5.00	台	包1-自吸泵、离心泵
82	离心泵\10A-30~45m ³ /h 40~55m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
83	离心泵\BB3-60~85m ³ /h 75~100m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/1~2m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
84	离心泵\4A-315~465m ³ /h 27~40m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
85	离心泵\1A-85~115m ³ /h 40~55m 地层水 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
86	离心泵\10A-30~45m ³ /h 27~40m 污水 -20~175℃/0~2MPa/1~2m	15.00	台	包1-自吸泵、离心泵
87	离心泵\1~5m ³ /h 1050~1200m 污水 -20~175℃/0~2MPa/10~11m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
88	离心泵\30~45m ³ /h 200~250m 污水 -20~175℃/0~2MPa/2~3m	2.00	台	包1-自吸泵、离心泵
89	离心泵\30~45m ³ /h 150~200m 污水 -20~175℃/0~2MPa/2~3m	3.00	台	包1-自吸泵、离心泵
90	离心泵\30~45m ³ /h 100~150m 污水 -20~175℃/0~2MPa/2~3m	4.00	台	包1-自吸泵、离心泵

4. 交货期和地点：2021年6月30日、河南省濮阳市

5. 投标人的基本资格要求：

5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6. 其他资格要求：1. 提供ISO9000质量体系认证、ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证、OHSAS18001或GB/T28001或ISO45001职业健康安全管理体系认证或与之等效的环境、安全和健康认证，证书状态有效。（出具有效期内的相关证书复印件）。2. 近三年不得连续亏损；最近一年资产负债率小于等于90%，且流动比率不小于1。以会计师事务所出具的有效审计报告为准。3. 提供投标产品近两年内不少于2份合同复印件（含物料明细），并提供相关产品销售发票复印件。4. 投标人须书面承诺：自收到中标通知书之日起，1个月内申请法人信用认证和产品质量评价，3个月内完成相关认证评价。5. 提供近两年来标的物的检验报告（由中国合格评定国家认可委员会认可的单位或取得中国计量认证的第三方检测机构出具的检验报告，报告上使用CNAS或CMA标记。）6. 如果出现供应商恶意报价，经评标委员会集体决议，可以否决其投标。7. 投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书，

内容包括：投标人在交易活动中，明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务；投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求，确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。

7. 符合法律、法规规定的其他条件。

8. 详细要求具体见招标文件。

9. 本次招标接受生产商（制造商）申请，不接受代理商投标、不接受流通商投标。

10. 本次招标不接受联合体投标。

11. 评标方法：综合评标法。

12. 招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。

13. 招标文件售卖时间：2021年5月4日8:00时至2021年5月15日16:00时（北京时间，下同）。

14. 招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招标投标交易平台<http://bidding.sinopec.com>或中国石化物资采购电子商务平台<http://ec.sinopec.com>有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。

15. 投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：河南省濮阳市胜利东路93号中原油田分公司物资供应中心招标一室。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。

16. 投标截止时间：2021年05月26日09:00时。

17. 开标时间：2021年05月26日09:00时。

开标地点：河南省濮阳市胜利东路93号中原油田分公司物资供应中心招标一室。不接受 邮寄的投标文件。

18. 发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台(<http://ec.sinopec.com>)同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。

19. 凡对本次招标提出询问，请在2021年05月26日09:00时前与金悦联系，技术咨询请与王向明联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

20. 其他重要要求：无。

21. 投标说明：一、1. 武汉招标中心将全面试行全流程电子化招标。2. 投标人无须递交纸质投标文件；投标人无须递交非加密电子版投标文件，但务必自行保存；投标人无须到现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜；在开标解密环节，如经电子招标平台系统顾问认定为因系统问题导致无法解密的，由系统顾问导入非加密电子投标文件，并通知招标工作人员，投标人无法提供与加密电子版投标文件配套的非加密电子版投标文件的，视为投标失败。3. 实施在线开标。开标工作应于开标时间在电子招标平台准时进行，开标以加密电子版投标文件为准，投标人均不到现场，澄清答疑等采用网上书面提报的方式开展。（请注意如招标文件中其他地方与此不一致，以此为准）二、注册、报名、交款、下载招标文件、购买CA加密锁（U盘）过程中出现的技术问题请咨询服务电话4008198786。 请注意：投标人须在投标截止时间后半小时内进行技术及商务标的远程解密，解密失败的须第一时间联系平

台客服人员或招标中心工作人员，未成功解密的后果自负。三、公告中“5. 投标人的基本资格要求”和“6. 其他资格要求”为资格审查项目，均为否决条款，须提供相关证明材料，若因证明材料不全导致评委无法判断投标人资质是否合格，评标委员会有权否决其投标。四、技术评分标准请见招标文件中第四部分《技术部分详细评审表》，请务必按照此评审表逐项响应，任何缺项资料导致的评审结果由投标人自行负责；商务报价请严格按照供货范围及技术文件执行。五、平台所有信息和附件都是招标文件的组成部分，投标人须全部下载并认真阅读。投标人应按照资格审查项目（初步评审审查标准）、技术部分详细评审表（引用评审表）、技术要求等方面规定逐项响应，并在技术投标文件中提供检索指引，方便评审查阅。六、投标保证金接受电汇、在线支付、投标保函和保单的方式，须在投标截止时间前递交成功。采用电汇、在线支付的，详见招标文件正文第二部分投标人须知前附表及投标人须知中（一）投标人须知前附表第8项“特别说明”。采用投标保函的，需在投标截止时间5日前与招标中心沟通保函递交事宜。七、投标人如有疑问请在至少投标截止时间5日前提出（模板参照附件澄清函）。需澄清及变更的内容将在招标文件获取的平台发布，请投标人务必每天登录查看，因未及时查看而造成的损失由投标人承担。八、法定代表人授权书中必须提供授权代表的手机号（备注：可在被授权人签字后附加手机号码），开标过程中澄清事宜应由授权代表负责，请务必保持电话畅通。九、请报名参加本项目的潜在投标人注意，如购买招标文件后决定不参加本次投标的，必须在本次招标文件售卖截止日期后3日内将放弃投标函发至wzjinyue@sinopec.com，放弃投标函加盖投标人公章，如出现未在规定时间内发出放弃投标函、最终又未递交投标文件的情况，将被纳入中石化供应商诚信体系考核，在今后参加的招标项目评审中有所体现。决定参加投标的潜在投标人，不需要反馈。十、目前已开通标书费发票自助下载功能，请及时登录平台下载，下载方法请参见<http://bidding.sinopec.com>左下角“操作指南”项下“平台操作手册-投标人”。十一、在投标文件中需提供签署了的《阳光供应链采购承诺书》（模板详见附件2-承诺书模板）。如招标文件资格审查项目中对法人信用认证和产品质量评价有要求，请按照附件要求提供。十二、关于投标保证金的支付，接受电汇、在线支付、投标保函和保单的方式。在商务唱标环节，投标人以电汇和在线支付投标保证金的，投标保证金显示实际支付金额；以投标保函和保单方式支付投标保证金的招标中心开标人员现场宣布为准（投标人的投标保证金显示为0的）。。

22. 联系方式：

投标咨询：

联系人：金悦
电话：13429836586（白天开标经常无法接听电话，请短信或者邮件咨询）
电子邮件：wzjinyue@sinopec.com

技术咨询：

联系人：王向明
电话：0393-4882119
电子邮件：