

中国石化国际事业有限公司受中国石油化工股份有限公司金陵分公司委托，对金陵分公司2021-2022年度阀门配件框架协议所需阀门配件进行公开招标。框架协议招标执行企业范围：具体执行企业：金陵分公司。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。

1. 招标编号：WZ20210104A/B-3817-16730-B2

2. 项目内容：金陵分公司2021-2022年度阀门配件框架协议

项目概况：项目已通过审批，资金已落实。

3. 招标物资名称、数量：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
2	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
3	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
4	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
5	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
6	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
7	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
8	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
9	快排阀\SE-1/2-B	1.00	台	包-B2-电磁阀等
10	放大器\2625-12	1.00	台	包-B2-电磁阀等
11	放大器\BR200	1.00	台	包-B2-电磁阀等
12	气控阀\56C-57-RA	1.00	台	包-B2-电磁阀等
13	锁止阀\CL-523H	1.00	台	包-B2-电磁阀等
14	锁止阀\CL-420	1.00	台	包-B2-电磁阀等
15	增速器\IL100-03	1.00	台	包-B2-电磁阀等
16	指挥器\204/A+R14/A REFLUX	1.00	台	包-B2-电磁阀等
17	气控阀\WPA542-03	1.00	台	包-B2-电磁阀等
18	电磁阀组装机\MB415/1-RT30	1.00	台	包-B2-电磁阀等
19	阀门控制箱\WJBZZBX-16	1.00	台	包-B2-电磁阀等
20	电磁阀线圈\WSNF8327B122	1.00	台	包-B2-电磁阀等
21	电磁阀线圈\WSNF8327B102	1.00	台	包-B2-电磁阀等
22	定位器安装板\MTG-225-302477	1.00	台	包-B2-电磁阀等
23	指挥器\ACE95	1.00	台	包-B2-电磁阀等
24	气控阀\VFA5220-03	1.00	台	包-B2-电磁阀等

25	手动阀\XQ230622	1.00	台	包-B2-电磁阀等
26	气控阀\YT-300N1	1.00	台	包-B2-电磁阀等
27	气控阀\4A310-8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
28	气控阀\1L201-02	1.00	台	包-B2-电磁阀等
29	安装支架\DVC6200	1.00	台	包-B2-电磁阀等
30	气控阀\377	1.00	台	包-B2-电磁阀等
31	气控阀\78-80S	1.00	台	包-B2-电磁阀等
32	气控阀\VSA3135-03-N	1.00	台	包-B2-电磁阀等
33	气控阀\VPA742-04A	1.00	台	包-B2-电磁阀等
34	气动换向阀\08-80H	1.00	台	包-B2-电磁阀等
35	气控阀\08-80S	1.00	台	包-B2-电磁阀等
36	气动换向阀\K34R8A-L20-M	1.00	台	包-B2-电磁阀等
37	定位器升级包\DVC6200	1.00	台	包-B2-电磁阀等
38	双作用转换头\W	1.00	台	包-B2-电磁阀等
39	过滤器减压阀\G1/4" 316L 带压力表	1.00	台	包-B2-电磁阀等
40	快速排气阀\G1/2" 锌合金	1.00	台	包-B2-电磁阀等
41	气动继动器\NPT1/4" 铝合金	1.00	台	包-B2-电磁阀等
42	过滤器减压阀\G1/2" 铝合金	1.00	台	包-B2-电磁阀等
43	过滤器减压阀\NPT1-1/2" 铝合金	1.00	台	包-B2-电磁阀等
44	气动放大器\NPT1/4" 铝合金	1.00	台	包-B2-电磁阀等
45	过滤器减压阀\NPT1/4" 铝合金 安装架+压力表	1.00	台	包-B2-电磁阀等
46	过滤器减压阀\NPT1/4" 316 安装架+压力表	1.00	台	包-B2-电磁阀等
47	过滤器减压阀\DN20	1.00	台	包-B2-电磁阀等
48	过滤器减压阀\DN20	1.00	台	包-B2-电磁阀等
49	过滤器减压阀\DN10	1.00	台	包-B2-电磁阀等
50	过滤器减压阀\DN25	1.00	台	包-B2-电磁阀等
51	过滤器减压阀\DN25	1.00	台	包-B2-电磁阀等
52	过滤器减压阀\DN25	1.00	台	包-B2-电磁阀等
53	过滤器减压阀\DN25	1.00	台	包-B2-电磁阀等
54	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
55	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等

56	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
57	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
58	过滤器减压阀\DN8	1.00	台	包-B2-电磁阀等
59	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
60	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
61	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
62	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
63	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
64	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
65	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
66	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
67	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
68	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
69	过滤器减压阀\DN15	1.00	台	包-B2-电磁阀等
70	两位四通电磁阀\常开/常闭 直动式 NPT3/8" 黄铜 浇封型 DC24V 手动复位	1.00	台	包-B2-电磁阀等
71	两位两通电磁阀\常开 先导式 NPT1/2" 304 不防爆 DC24V 手动复位	1.00	台	包-B2-电磁阀等
72	冗余电磁阀\常闭 直动式 G1/4" 316L 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
73	两位四通电磁阀\常闭 先导式 R1/4" 304 隔爆型 DC12V 手动复位	1.00	台	包-B2-电磁阀等
74	两位三通电磁阀\常开 先导式 NPT3/8" 黄铜 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
75	两位三通电磁阀\常开 先导式 NPT3/8" 黄铜 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
76	两位两通电磁阀\常闭 直动式 NPT1/4" 304 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
77	两位两通电磁阀\常开 直动式 NPT1/4" 黄铜 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
78	两位两通电磁阀\常闭 先导式 NPT1" 304 隔爆型 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
79	两位三通电磁阀\常闭 直动式 NPT1/4" 303 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
80	两位三通电磁阀\常闭 直动式 NPT1" 316 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
81	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 G1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
82	三位四通电磁阀\保位 直动式 G3/4" 304 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
83	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式			包-B2-电磁阀等

84	两位五通电磁阀\常开/常闭 直动式 NPT1/4" 铸铝 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
85	二位四通电磁阀\常开/常闭 直动式 G1/4" 316L 隔爆型+粉尘防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
86	两位三通电磁阀\常开/常闭 直动式 NPT1/4" 黄铜 浇封型 DC24V 手动复位	1.00	台	包-B2-电磁阀等
87	两位五通电磁阀\保位 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇注型+隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
88	两位三通电磁阀\常闭 先导式 NPT1/4" 316 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
89	两位三通电磁阀\常闭 先导式 NPT1/4" 316 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
90	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
91	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
92	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
93	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
94	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
95	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 浇封型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
96	两位三通电磁阀\常开/常闭 直动式 NPT1/4" 316L 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
97	两位两通电磁阀\常开 先导式 NPT1-1/2" 316L 隔爆型 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
98	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
99	两位五通电磁阀\常开/常闭 先导式 NPT1/4" 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
100	三位五通电磁阀\常闭 直动式 贴面连接 DN8 铝合金 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
101	两位五通电磁阀\常闭 直动式 NPT1/4" 铝合金 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
102	两位两通电磁阀\常闭 直动式 贴面连接 DN10 黄铜 隔爆型 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
103	两位三通电磁阀\常闭 直动式 NPT1/4" 304 不防爆 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
104	两位三通电磁阀\常闭 直动式 NPT1/4" 304 不防爆 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
105	两位五通电磁阀\保位 直动式 贴面连接 DN8 铝合金 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
106	两位三通电磁阀\常闭 直动式 NPT1" 316 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等

107	两位五通电磁阀\常闭 直动式 贴面连接 DN8 铝合金 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
108	两位四通电磁阀\常闭 DN8 黄铜 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
109	两位四通电磁阀\常闭 直动式 贴面连接 DN8 黄铜 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
110	两位三通电磁阀\常闭 DN6 304 本安型 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
111	两位四通电磁阀\常闭 直动式 PN16 DN15 316 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
112	两位两通电磁阀\常闭 先导式 PN16 DN15 黄铜 隔爆型 DC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
113	两位两通电磁阀\常闭 先导式 PN16 DN25 316 不防爆 DC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
114	两位两通电磁阀\常闭 先导式 PN16 DN15 黄铜 不防爆 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
115	两位两通电磁阀\常闭 直动式 G1/8" 黄铜 隔爆型 DC48V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
116	两位两通电磁阀\常开 直动式 贴面连接 DN20 304 隔爆型 AC380V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
117	电磁脉冲阀\淹没式 DN100 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
118	电磁脉冲阀\淹没式 DN100 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
119	电磁脉冲阀\淹没式 DN100 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
120	电磁脉冲阀\淹没式 DN100 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
121	电磁脉冲阀\淹没式 DN100 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
122	两位五通电磁阀\常闭 直动式 贴面连接 DN8 铸铝 隔爆型 DC110V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
123	两位三通电磁阀\常闭 直动式 贴面连接 DN6 黄铜 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
124	两位五通电磁阀\保位 1/4" 铸铝 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
125	两位五通电磁阀\保位 先导式 NPT1/4" 铸铝 不防爆 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
126	两位三通电磁阀\常闭 1/4" 304 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
127	两位两通电磁阀\常闭 先导式 PN16 DN25 304 隔爆型 DC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
128	两位两通电磁阀\常闭 先导式 PN16 DN25 304 隔爆型 DC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
129	两位五通电磁阀\保位 先导式 NPT1/4" 铸铝 不防爆 AC220V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
130	两位五通电磁阀\常闭 1/4" 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
131	两位五通电磁阀\常闭 1/4" 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等
132	两位五通电磁阀\常闭 1/4" 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀等

133	两位五通电磁阀\常闭 DN6 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀 等
134	两位五通电磁阀\常闭 DN6 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀 等
135	两位五通电磁阀\常闭 DN6 铸铝 隔爆型 DC24V	1.00	台	包-B2-电磁阀 等

4. 交货期和地点：2023年2月20日、甲方指定地点

5. 投标人的基本资格要求：

5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6. 其他资格要求：1. 投标人通过质量管理体系认证（ISO 9001或GB/T 9001证书），且证书在有效期内。 2. 投标人保证投标产品为原厂家产品，保证和原设备配套正常使用且供应期限到本框架合同有效期终止。 提供由法定代表人或其委托人签署并加盖公章的承诺书 3. 未按投标文件要求编制或编制格式不符合要求。投标文件无签字、无印章。修改招标产品型号、品种数量、名称以及描述等，改变了供货范围等实质内容的 4. 所投标文件不存在弄虚作假，并提供由法定代表人或其委托人签署并加盖公章的承诺书， 5. 提供最近1年的财务审计报告（须含损益表、资产负债表和现金流量表）。 6. 1. 投标产品必须是完全满足招标要求的产品不允许缺项或漏项。2. 投标人投标的产品品牌错误或者有偏离经招标人确认无法满足技术条件的。 7. 投标商须书面承诺，自收到中标通知书之日起，1个月内申请易派客法人信用认证和产品质量评价，3个月内完成相关认证评价。同时，为重要设备材料提供外购原材料和外协件的分供方也应当完成信用认证。 8. 对中石化付款条件提出偏离。

7. 符合法律、法规规定的其他条件。

8. 详细要求具体见招标文件。

9. 本次招标接受生产商（制造商）申请，接受代理商投标、接受流通商投标。

10. 本次招标不接受联合体投标。

11. 评标方法：经评审的最低投标价法。

12. 招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。

13. 招标文件售卖时间：2020年12月9日8:00时至2020年12月14日16:00时（北京时间，下同）。

14. 招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招标投标交易平台<http://bidding.sinopec.com>或中国石化物资采购电子商务平台<http://ec.sinopec.com>有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。

15. 投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加

密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦A区6层中国石化国际事业有限公司南京招标中心招标大厅。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。

16. 投标截止时间：2020年12月29日09:00时。

17. 开标时间：2020年12月29日09:00时。

开标地点：南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦A区6层中国石化国际事业有限公司南京招标中心招标大厅。不接受 邮寄的投标文件。

18. 发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台 (<http://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台 (<http://ec.sinopec.com>) 同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。

19. 凡对本次招标提出询问，请在2020年12月29日09:00时前与张启贤联系，技术咨询请与雷金华联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

20. 其他重要要求：无。

21. 投标说明：（1）请购买招标文件的投标人及时下载招标文件，并仔细阅读招标文件附件“其它”中的《CA特别说明》。（2）本标为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。（3）购买标书请点击本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报方可直接下载标书。（4）购买标书后如放弃投标，须购买标书后3日内发加盖公章的《放弃投标声明》至招标联系人邮箱，请以中国石化EC平台登记的邮箱发送。未按规定提交《放弃投标声明》且不参与投标，导致影响中石化采购进度的，计入供应商诚信评价。（5）费用支付问题请咨询400-819-8786或95388-5；购买U-KEY、招标文件下载以及系统网站网页等问题，请咨询400-819-8786。。

22. 联系方式：

投标咨询：

联系人：张启贤
电话：025-86486176 (若电话未通请发邮件)
电子邮件：wzzhangqx@sinopec.com

技术咨询：

联系人：雷金华
电话：025-58981396
电子邮件：

