

上海工程镇海二期项目CHPP0装置重载荷磁力泵采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目上海工程镇海二期项目CHPP0装置重载荷磁力泵(WZ20221212-2301-16674-B1)招标人为中石化上海工程有限公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100。该项目已具备招标条件，现对重载荷磁力泵采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	磁力泵\卧式20~30m ³ /h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
2	磁力泵\卧式20~30m ³ /h 150~200m 含油污水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
3	磁力泵\卧式30~45m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
4	磁力泵\卧式30~45m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
5	磁力泵\卧式165~215m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
6	磁力泵\卧式165~215m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
7	磁力泵\卧式165~215m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
8	磁力泵\卧式45~60m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
9	磁力泵\卧式45~60m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
10	磁力泵\卧式60~85m ³ /h 75~100m 二甲基苯醇 80~175℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
11	磁力泵\卧式1~5m ³ /h 100~150m 异丙苯 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
12	磁力泵\卧式1~5m ³ /h 100~150m 异丙苯 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
13	磁力泵\卧式45~60m ³ /h 55~75m 萃取剂 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
14	磁力泵\卧式45~60m ³ /h 55~75m 萃取剂 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
15	磁力泵\卧式5~10m ³ /h 150~200m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
16	磁力泵\卧式5~10m ³ /h 150~200m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
17	磁力泵\卧式30~45m ³ /h 55~75m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵

18	磁力泵\卧式30~45m ³ /h 55~75m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
19	磁力泵\卧式85~115m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
20	磁力泵\卧式85~115m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
21	磁力泵\卧式1~5m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
22	磁力泵\卧式1~5m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
23	磁力泵\卧式10~15m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
24	磁力泵\卧式10~15m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
25	磁力泵\卧式5~10m ³ /h 55~75m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
26	磁力泵\卧式5~10m ³ /h 55~75m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
27	磁力泵\卧式85~115m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
28	磁力泵\卧式85~115m ³ /h 75~100m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
29	磁力泵\卧式45~60m ³ /h 55~75m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
30	磁力泵\卧式45~60m ³ /h 55~75m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
31	磁力泵\卧式85~115m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
32	磁力泵\卧式85~115m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
33	磁力泵\卧式115~165m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
34	磁力泵\卧式115~165m ³ /h 100~150m 环氧丙烷 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
35	磁力泵\卧式5~10m ³ /h 40~55m 丙烯 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
36	磁力泵\卧式5~10m ³ /h 40~55m 丙烯 -20~80℃/0~2MPa/3~4m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵
37	磁力泵\卧式20~30m ³ /h 75~100m 水 -20~80℃/0~2MPa/4~5m	1.00	台	包1-重载荷磁力泵

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 投标商提供的API685-2nd的磁力泵应在其设计和制造经验范围内，且在工程装置应用上是可靠的。投标商能提供双隔离套结构磁力泵的应用业绩。位号1272-P-317A/B/C要求同步环输出功率不低于110kW的应用业绩。需提供合同等相关证明文件，提供的证明文件上要体现主要设计参数。 投标人提供相应的业绩表（内容至少包括项目名称、机组名称、机泵、透平型号及签署和盖章页等）和业绩证明（包括技术附件、合同复印件、对应发票复印件）。业绩证明文件不清晰、有遮挡或未提供均视为无效证明。

3.1.7 投标人提供的产品和配置必须是完整的，无缺项，在功能上完全满足应用要求。投标人承诺整体性能保证，无论何时发现缺项或漏项，投标人都必须承诺无条件的无偿补足。

3.1.8 投标人的技术投标文件必须严格按照招标技术文件的要求完成，投标文件中应提供技术偏离表，技术偏离表中填写具体的偏离项目，如没有偏离项应填写声明无偏离，不接受未列入偏离表的任何偏离。

3.1.9 投标人承诺：离心泵试车时间严格执行 4 小时平稳运行要求，检查轴承温度符合要求。试车要求提供额定转速的实时在线监测的轴承振动、温度、流量趋势曲线，曲线横坐标为时间，纵坐标为振动、温度、流量，必须具备远程实时监测功能。

3.1.10 投标人承诺：属于供货范围压力容器、压力管道，投标人在设计、制造、安装等过程应严格执行并符合中国相关法律法规要求。

3.1.11 投标人承诺：所有的泵型不选用多级泵，采用双隔离套。

3.1.12 提供承诺函：承诺如中标，须自收到中标通知之日起，1个月内申请法人信用认证和产品质量评价，3个月内完成相关认证评价。

3.1.13 生产商通过质量管理体系标准认证。

3.1.14 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.15 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年11月17日 8:00时至2022年11月24日 16:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 下载电子招标文件。

4.2招标文件每套售价200.00元，售后不退。

4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等）。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年12月08日09:30时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2022年12月08日09:30

开标地点：网上投标，网上开标，投标人无需到上海招标中心现场。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

6.1本次招标公告同时在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台 (<https://ec.sinopec.com>) 和昆派客电子商务平台 (<https://www.kpcc.com>) 上发布

6.2凡对本次招标提出询问，请在2022年12月08日09:30前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系（技术方面的询问请以信函的形式）。

6.3其他投标说明：

(1) 本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

(2) 购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标（包）分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

(3) 请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

(4) 注意事项：1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。

7. 联系方式

招 标 人： 中石化上海工程有限公司
地 址： 上海浦东张扬路769号
邮 编： 200122
联 系 人： 蔡欣
电 话： 021-58366600
电子邮件： caixin.ssec@sinopec.com

招标代理机构： 中国石化国际事业有限公司上海
 招标中心
 网上投标，网上开标，投标人无
 需到上海招标中心现场。
地 址：
邮 编： 200131
联 系 人： 张毅
电 话： 021-58661528
电子邮件： wzzhyi@sinopec.com

