

(重招) SSEC-镇海二期关键安全阀招标采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目(重招) SSEC-镇海二期关键安全阀招标(WZ20230925A/B/C-4607-11853-B1)招标人为中石化上海工程有限公司, 招标项目资金来自企业自有资金, 出资比例为100%。该项目已具备招标条件, 现对CHPP0关键安全阀苯酚丙酮关键安全阀;双酚A关键安全阀采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批, 资金已落实。

2.2 招标范围:

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
2	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
3	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
4	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
5	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 10V14 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
6	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 10V14 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
7	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 10V14 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
8	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 10V14 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
9	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 10V14 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
10	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
11	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 2J3 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
12	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 2J3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
13	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6R8 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
14	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6Q8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
15	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 3J4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
16	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4M6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
17	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4M6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀

17	CL150/RF×150/RF 3K6 CF8 316/STL	1.00	台	副关键安全阀
18	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4N6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
19	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
20	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4M6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
21	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6Q8 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
22	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
23	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
24	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4P6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
25	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4P6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
26	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6R8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
27	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 3K4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
28	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6Q8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
29	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 1.5G3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
30	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6R8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
31	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 14Y18 CF8M 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
32	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 2J3 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
33	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 2J3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
34	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6R8 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
35	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6Q8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
36	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 3J4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
37	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4M6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀
38	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 3K6 CF8	1.00	台	包-B1-苯酚丙 副关键安全阀

	316/STL			明大链女王网
39	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4N6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
40	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
41	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4M6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
42	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6Q8 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
43	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
44	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 8T10 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
45	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4P6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
46	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4P6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
47	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6R8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
48	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 3K4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
49	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6Q8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
50	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 1.5G3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
51	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 6R8 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
52	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 14Y18 CF8M 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
53	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5G3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
54	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5G3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
55	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
56	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
57	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3J4 CF8M 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
58	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3K6 CF8M 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
59	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀

316/STL				
60	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
61	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4P6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
62	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
63	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3J4 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
64	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3J4 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
65	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3K6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
66	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4N6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
67	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1D2 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
68	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1D2 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
69	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1E2 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
70	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 2J3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
71	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 3K4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
72	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 4M6 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
73	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
74	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
75	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
76	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
77	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
78	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
79	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5F2 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
80	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3K4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀

81	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5F2 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
82	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 3K4" WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
83	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5G3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
84	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5G3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
85	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
86	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
87	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3J4 CF8M 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
88	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3K6 CF8M 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
89	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
90	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
91	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4P6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
92	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
93	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3J4 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
94	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3J4 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
95	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3K6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
96	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4N6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
97	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1D2 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
98	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1D2 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
99	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1E2 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
100	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 2J3 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
101	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 3K4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀

102	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 4M6 F304 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
103	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 1-1/2F2" LCB 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
104	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
105	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 4L6 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
106	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
107	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
108	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
109	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 2H3" LCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
110	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5F2 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
111	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3K4 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
112	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 1.5F2 WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
113	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 3K4" WCB 304/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
114	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
115	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀
116	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4L6 CF8 316/STL	1.00	台	包-B1-苯酚丙酮关键安全阀

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 生产商通过质量管理体系标准认证，并具有完善的质量管理体系。

3.1.7 投标人近三年在“信用中国”网站，或生产所在地省级政务公开平台，无因环保问题的行政处罚事项（已撤消的行政处罚不计入）。

3.1.8 招标的产品必须在中国境内有技术服务和维护机构。

括弹簧安全阀和先导式安全阀）、特种设备型式试验报告、ASME VIII-UV认证、NB-Approved认证；以上所有资质文件均须覆盖本次产品范围。

3.1.10 近3年内石化行业没有出现过比较严重的质量或者进度问题（暂停交易或被通报）

3.1.11 投标文件中需要有与请购文件相同顺序的投标物资一览表，包括位号、尺寸、规格、所选安全阀类型、数量及相应的图纸等。

3.1.12 供货范围满足招标文件要求，报价方案满足请购文件中工艺数据表中的参数要求。技术标书中应提供安全阀选型方案，提供安全阀计算书、图纸和样本，技术方案不得有原则性错误。

3.1.13 “投标文件中，投标商必须承诺 1) 除在技术偏离表中所列偏离以外，投标物资完全符合询价文件的要求。 2) 安全阀弹簧按照固容规第68页7.2.3.1.3.3的要求，满足校验周期延长至5年，并在订货清单中提供相应的配件试验报告清单复印件（并提供完整的证明文件包括热强压报告）。 3) 安全阀有ASME UV认证，每台都打NB对应的UV钢印。 4) 满足本项目数字化交付要求。”

3.1.14 技术标书中应提供技术偏离表，若无偏离则在技术偏离表中填“无偏离”。技术不满足询价要求，或技术偏离不能被接受的，视为否决；不接受偏离表之外的偏离。

3.1.15 本次投标的产品至少应有相同或相似型号产品在如苯酚丙酮、双酚A或环氧丙烷装置中成功运行的业绩（近10年内2套装置），该业绩需要提供真实的合同复印件（或发票复印件）和技术协议复印件（或确认图纸复印件）。相关资料必须清晰可辨识且完整。

3.1.16 投标文件中明确提供项目进度计划，进度应符合招标文件要求。

3.1.17 投标文件中明确提供现场技术服务和售后服务。

3.1.18 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.19 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年9月5日 8:00时至2023年9月12日 16:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 下载电子招标文件。

4.2招标文件每套售价200.00元，售后不退。

4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等）。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年09月26日09:30时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2023年09月26日09:30

开标地点：网上投标，网上开标，投标人无需到上海招标中心现场。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

6.1本次招标公告在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台 (<https://ec.sinopec.com>) 和易派客电子商务平台 (<https://www.epec.com>)。

6.2凡对本次招标提出询问，请在2023年09月26日09:30前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系（技术方面的询问请以信函的形式）。

6.3其他投标说明：

(1) 本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统

软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

(2) 购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标（包）分开支付至对应的广发银行账号。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

(3) 请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

(4) 注意事项：1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。3) 投标发票要求：本次招标采用发票信息核验功能，仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”功能选择的发票。请在投标截止时间前完成发票信息维护和核验发票的维护和核验操作步骤详见中国石化物资电子招标投标交易平台系统(<https://bidding.sinopec.com>) 首页“操作指南”中“投标发票管理操作手册”。除招标文件中有特别规定的，对投标文件中的发票评审以通过“供应商发票”功能选择的发票为准。

7. 联系方式

招 标 人：	中石化上海工程有限公司	招标代理机构：	中国石化国际事业有限公司上海 招标中心
地 址：	上海浦东张扬路769号	地 址：	上海市浦东新区富特西一路139 号2层
邮 编：	/	邮 编：	200131
联 系 人：	李军民	联 系 人：	陈龙昊
电 话：	021-58366600	电 话：	021-58661350
电子邮件：	lijunmin.ssec@sinopec.com	电子邮件：	wzchenl@sinopec.com

