

中国石化国际事业有限公司受中国石油化工股份有限公司中原油田分公司委托，对中原油田采油橡胶件542021年度所需采油橡胶件进行公开招标。框架协议招标执行企业范围：具体执行企业：中原油田分公司。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。

1. 招标编号：WZ20210415-5417-4160-B1

2. 项目内容：中原油田采油橡胶件542021年度

项目概况：项目已通过审批，资金已落实。

3. 招标物资名称、数量：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	四氟垫\100×200×5	1500.00	件	包1-采油橡胶件
2	四氟垫\Φ85×70×6.5	10000.00	件	包1-采油橡胶件
3	石墨盘根\Φ100×125×12 AC通用	20000.00	件	包1-采油橡胶件
4	石墨盘根\压裂车2500型 Φ115×140×12 AC通用	2000.00	件	包1-采油橡胶件
5	四氟垫\Φ108×101×2.2	10000.00	件	包1-采油橡胶件
6	四氟垫\Φ85×73×7	10000.00	件	包1-采油橡胶件
7	四氟垫\Φ76×60×7	10000.00	件	包1-采油橡胶件
8	四氟垫\Φ110×94×8	10000.00	件	包1-采油橡胶件
9	四氟垫\Φ108×94×8	12000.00	件	包1-采油橡胶件
10	高压耐油盘根\前置符号 Φ80×60×40 CYJ通用	6000.00	件	包1-采油橡胶件
11	钻杆丝扣膜\411	1.00	件	包1-采油橡胶件
12	钻杆丝扣膜\311	1.00	件	包1-采油橡胶件
13	钻杆丝扣膜\2×7/8	30000.00	件	包1-采油橡胶件
14	磨擦块\LT1250×300	100.00	件	包1-采油橡胶件
15	加聚密封圈\143×8	10000.00	件	包1-采油橡胶件
16	硅胶密封圈\95×5.7	8000.00	件	包1-采油橡胶件
17	硅胶密封圈\85×5.7	8000.00	件	包1-采油橡胶件
18	硅胶密封圈\75×5.7	5000.00	件	包1-采油橡胶件
19	硅胶密封圈\65×5.7	10000.00	件	包1-采油橡胶件
20	高压硅胶堵头\Φ18×10×25	10000.00	件	包1-采油橡胶件
21	封隔器胶筒\Φ113×70×73 HNBR 150℃ 35MPa	150.00	件	包1-采油橡胶件
22	封隔器胶筒\Φ114×74×80 HNBR 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-采油橡胶件
23	试压胶芯\WYC-200 Φ115×78×95 HNBR 35MPa	40.00	件	包1-采油橡胶件
24	试压胶圈\WYC-200 R57 Φ401.3×19×11.5 NBR	100.00	件	包1-采油橡胶件
	试压胶圈\WYC-200 R510			包1-采油橡胶件

25	试压胶圈WVYC-200 K40 Φ233×20.6×13.2 NBR	1500.00	件	包1-采油橡胶件
26	凡尔胶皮\SNQ50-30 II 4-1/2" HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
27	柱塞油环油封\压裂车2500型 Φ122×101×15 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
28	柱塞油环油封\压裂车2500型 Φ112×93×14 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
29	柱塞平垫\压裂车2500型 Φ102×73×6.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
30	柱塞平垫\OPI-1800 5" HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
31	柱塞盘根\压裂车2500型 Φ126×100×22 HNBR 105MPa	1.00	件	包1-采油橡胶件
32	柱塞盘根\压裂车2500型 Φ123×95×17.7 HNBR 140MPa	1.00	件	包1-采油橡胶件
33	柱塞盘根\压裂车2500型 Φ121×93×23 HNBR 140MPa	1.00	件	包1-采油橡胶件
34	柱塞盘根\Φ127×150×12 NBR AC 通用	100.00	件	包1-采油橡胶件
35	柱塞盘根\Φ115×140×12 NBR AC 通用	2000.00	件	包1-采油橡胶件
36	柱塞盘根\Φ100×125×12 NBR加 布	2000.00	件	包1-采油橡胶件
37	柱塞盘根\Φ100×125×12 NBR AC 通用	10000.00	件	包1-采油橡胶件
38	柱塞盘根\Φ100 NBR AC通用	200.00	件	包1-采油橡胶件
39	柱塞盘根\OPI-1800 Φ127×101×15 NBR 4"	1.00	件	包1-采油橡胶件
40	柱塞盘根\OPI-1800 5" HNBR V型	1.00	件	包1-采油橡胶件
41	柱塞盘根\OPI-1800 4" HNBR 弧 型	1.00	件	包1-采油橡胶件
42	柱塞盘根\压裂车2500型 Φ128×102×18 HNBR 105MPa	1.00	件	包1-采油橡胶件
43	柱塞盘根\OPI-1800 5" HNBR 弧 型	1.00	件	包1-采油橡胶件
44	柱塞盘根\HQ-2000 Φ112×85×17 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
45	柱塞堵头垫\OPI-1800 Φ85×48×5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
46	油壬密封垫\OPI-1800 4" NBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
47	油封\OPI-1800 Φ125×98×10 聚 氨酯橡胶	100.00	件	包1-采油橡胶件
48	压帽盘根\压裂车2500型 Φ135×102×21 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
49	压盖密封圈\AC-700 Φ100×125×12 NBR	10000.00	件	包1-采油橡胶件
50	橡胶垫\Φ220×160×35 硅橡胶 异 型 AC通用	600.00	件	包1-采油橡胶件
51	橡胶垫\ZYTC-5200 Φ85×70×6.5 NBR	100.00	件	包1-采油橡胶件
52	弯头垫\2"×30MPa NBR AC通用	1000.00	件	包1-采油橡胶件
53	沙包盘根\压裂车2500型 Φ165×152×6.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
54	沙包盘根\压裂车2500型 Φ160×148×12 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
55	柱塞盘根\OPI-1800 4" HNBR V型	1.00	件	包1-采油橡胶件

56	柱塞盘根\HQ-2000 Φ128×101×17 HNBR 4"	1.00	件	包1-采油橡胶件
57	柱塞盘根\HQ-2000 Φ113×85×21.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
58	梅花胶垫\Φ185×125×40 硅橡胶 梅花形 AC通用	2000.00	件	包1-采油橡胶件
59	梅花胶垫\Φ162×80×42 硅橡胶 梅花形 AC通用	1200.00	件	包1-采油橡胶件
60	矩形密封圈\OPI-1800 Φ125×3.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
61	硅胶垫\Φ35×19×10 硅橡胶 AC通用	10000.00	件	包1-采油橡胶件
62	矩形密封圈\压裂车2500型 Φ101.5×77.7×13.08 NBR 140MPa	1.00	件	包1-采油橡胶件
63	矩形密封圈\Φ80×55×12 NBR 3NB1300C/1600	1.00	件	包1-采油橡胶件
64	矩形密封圈\OPI-1800 Φ98×91×3.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
65	矩形密封圈\OPI-1800 Φ95×3.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
66	矩形密封圈\OPI-1800 Φ72×51×13.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
67	矩形密封圈\OPI-1800 Φ127×112×7.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
68	矩形密封圈\OPI-1800 Φ104×89×13.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
69	高压密封圈\OPI-1800 Φ127×117×5.5 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
70	高压堵头\KY65-21 2" 硅橡胶	2000.00	件	包1-采油橡胶件
71	缸套密封圈\Φ210×198×9 NBR 3NB1300C/1600	1.00	件	包1-采油橡胶件
72	缸盖密封圈\压裂车2500型 Φ156×101×12 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
73	缸盖密封圈\Φ207×189×9 NBR 3NB1300C/1600	1.00	件	包1-采油橡胶件
74	缸盖密封圈\F-1300 Φ209×193×16 NBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
75	防掉胶板\TJ-12 FX4000-75 NBR	1000.00	件	包1-采油橡胶件
76	凡尔座密封圈\Φ98×3.8 NBR AC 通用	7000.00	件	包1-采油橡胶件
77	凡尔胶皮\Φ110×30×20 聚氨酯橡胶 AC通用	7000.00	件	包1-采油橡胶件
78	凡尔胶皮\TWS600S P105764-5" NBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
79	凡尔胶皮\SNC35-16 Φ125×80×17 聚氨酯橡胶	1000.00	件	包1-采油橡胶件
80	凡尔盖垫圈\Φ190×172×9 聚氨酯 橡胶 3NB1300C/1600	1.00	件	包1-采油橡胶件
81	凡尔盖垫圈\Φ190×172×9 NBR 3NB1300C/1600	1.00	件	包1-采油橡胶件
82	凡尔盖垫圈\F-1300 Φ187×171×14 NBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
83	堵头盘根\Φ10×15×2.5 硅橡胶 AC通用	10000.00	件	包1-采油橡胶件
84	堵头密封圈\OPI-1800 Φ116×96×9.5 HNBR	2000.00	件	包1-采油橡胶件
85	抽油机盘根\Φ65×31×115 硅橡胶 CYJ通用	10000.00	件	包1-采油橡胶件
	抽油机盘根\Φ55×28.5×13 NBR			包1-采油橡胶件

86	抽油机盘根\Φ127×100×23 HNBR CYJ通用	30000.00	件	包1-采油橡胶件
87	抽油机盘根\Φ127×100×23 HNBR CYJ通用	500.00	件	包1-采油橡胶件
88	抽吸皮碗\ZYTC-5200 Φ200×38×24.5 NBR	500.00	件	包1-采油橡胶件
89	抽吸皮碗\ZYTC-5200 3-1/2" NBR	1500.00	件	包1-采油橡胶件
90	抽吸皮碗\ZYTC-5200 2-1/2" NBR	500.00	件	包1-采油橡胶件
91	抽吸胶皮\ZYTC-5200 Φ140×102×20 NBR	1500.00	件	包1-采油橡胶件
92	冲管盘根\SL-250 Φ93×127×22 NBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
93	泵头垫\Φ96×75×13 氟橡胶 AC通用	1000.00	件	包1-采油橡胶件
94	泵头垫\Φ65×50×10.5 聚氨酯橡胶 AC通用	400.00	件	包1-采油橡胶件
95	泵头垫\OPI-1800 Φ65×50×10.5 氟橡胶	1000.00	件	包1-采油橡胶件
96	Y型密封圈\ZYTC-5200 Φ115×73×6 NBR	300.00	件	包1-采油橡胶件
97	Y型密封圈\SL-135 Φ97×85×25 HNBR	300.00	件	包1-采油橡胶件
98	Y型密封圈\HQ-2000 Φ127×86×15 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
99	W型密封圈\F-1300 Φ158×125×16 NBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
100	V型密封圈\KY65-21 GN158 氟橡胶	600.00	件	包1-采油橡胶件
101	凡尔座密封圈\OPI-1800 Φ92×3.8 HNBR	1.00	件	包1-采油橡胶件
102	闸板胶芯\FZ28-35 4-1/2"	10.00	付	包1-采油橡胶件
103	闸板胶芯\FZ28-35 2-7/8"	1.00	付	包1-采油橡胶件

包号	招标企业	第1名份额	第2名份额	第3名份额
B1	中国石油化工股份有限公司中原油田分公司	50%	30%	20%

4. 交货期和地点：2022年3月31日、物资储备总库及各分库

5. 投标人的基本资格要求：

5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6. 其他资格要求：1. 未提供ISO9000质量体系认证，证书有效且投标产品。 2. 超过最高限价（包含

单项价格），视为无效投标。 3. 近三年不得连续亏损；最近一年资产负债率小于等于90%，且流动比率不小于1。以会计事务所出具的有效审计报告为准。 4. 提供投标产品近两年内（自开标当月的上月起向前推两年）不少于2份合同复印件（含物料明细），并提供相关产品销售发票复印件。 5. 投标人须书面承诺：自收到中标通知书之日起，1个月内申请法人信用认证和产品质量评价，3个月内完成相关认证评价。 6. 提供近两年来标的物的检验报告（由中国合格评定国家认可委员会认可的单位或取得中国计量认证的第三方检测机构出具的检验报告，报告上使用CNAS或CMA标记。） 7. 投标商须提供由法定代表人签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书，内容包括：投标人在交易活动中，明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务；投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求，确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。

7. 符合法律、法规规定的其他条件。

8. 详细要求具体见招标文件。

9. 本次招标接受生产商（制造商）申请，不接受代理商投标、不接受流通商投标。

10. 本次招标不接受联合体投标。

11. 评标方法：综合评标法。

12. 招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。

13. 招标文件售卖时间：2021年5月6日8:00时至2021年5月13日12:00时（北京时间，下同）。

14. 招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招标投标交易平台<http://bidding.sinopec.com>或中国石化物资采购电子商务平台<http://ec.sinopec.com>有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。

15. 投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：河南省濮阳市胜利东路93号中原油田分公司物资供应处招标中心。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。

16. 投标截止时间：2021年05月26日09:00时。

17. 开标时间：2021年05月26日09:00时。

开标地点：河南省濮阳市胜利东路93号中原油田分公司物资供应处招标中心。不接受 邮寄的投标文件。

18. 发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台 (<http://ec.sinopec.com>) 同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。

19. 凡对本次招标提出询问，请在2021年05月26日09:00时前与武鹏联系，技术咨询请与魏红霞联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

20. 其他重要要求：1. 投标商应对提供的诸如销售业绩、生产加工能力、技术装备实力、产品检验报告等信息的真实性负责。同时提供制造和检测能力需提供设备名单与性能、照片及设备购置发票。 2. 各投标商须严格遵守招标法律法规，如发现有关串标嫌疑的，评委会可做为废标处理并上报总部取消该投

标商在中石化的投标资格。 3. 为了方便评标时统计投标商业绩，经过专家组讨论，提供投标产品开标前销售业绩（具体提供周期详见评标办法），相关要求如下：（1）投标商提供该标段招标物资的供货业绩汇总表及对应的发票复印件，并且在发票复印件上将涉及本标段的相关招标物资用特殊记号标注，标记部分要与业绩汇总表一一对应，字迹模糊不清楚的不计入业绩。（2）投标商提供的该标段招标物资的供货业绩汇总表及对应的发票复印件要按照石油石化行业内，以及石油石化行业以外两类分别进行统计，并分别提供供货业绩汇总表及对应的发票复印件。（3）如出现不按要求提供供货业绩汇总表，发票复印件未用特殊记号标注的，以及供货业绩汇总表与发票复印件未进行对应的以上三种情况由评标委员会讨论后在0.5-2分之间扣分。4. 研发人员需提供资格证书及聘书扫描件，技术工人及质检人员需提供资格证书扫描件。”。

21. 投标说明：一、1. 武汉招标中心将全面试行全流程电子化招标。2. 投标人无须递交纸质投标文件；投标人无须递交非加密电子版投标文件，但务必自行保存；投标人无须到现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜；在开标解密环节，如经电子招标平台系统顾问认定为因系统问题导致无法解密的，由系统顾问导入非加密电子投标文件，并通知招标工作人员，投标人无法提供与加密电子版投标文件配套的非加密电子版投标文件的，视为投标失败。3. 实施在线开标。开标工作应于开标时间在电子招标平台准时进行，开标以加密电子版投标文件为准，投标人均不到现场，澄清答疑等采用网上书面提报的方式开展。（请注意如招标文件中其他地方与此不一致，以此为准）二、注册、报名、交款、下载招标文件、购买CA加密锁（U盘）过程中出现的技术问题请咨询服务电话4008198786。 请注意：投标人须在投标截止时间后半小时内进行技术及商务标的远程解密，解密失败的须第一时间联系平台客服顾问或招标中心工作人员，未成功解密的后果自负。三、公告中“5. 投标人的基本资格要求”和“6. 其他资格要求”为资格审查项目，均为否决条款，须提供相关证明材料，若因证明材料不全导致评委无法判断投标人资质是否合格，评标委员会有权否决其投标。四、技术评分标准请见招标文件中第四部分《技术部分详细评审表》，请务必按照此评审表逐项响应，任何缺项资料导致的评审结果由投标人自行负责；商务报价请严格按照供货范围及技术文件执行。五、平台所有信息和附件都是招标文件的组成部分，投标人须全部下载并认真阅读。投标人应按照资格审查项目（初步评审审查标准）、技术部分详细评审表（引用评审表）、技术要求等方面规定逐项响应，并在技术投标文件中提供检索指引，方便评审查阅。六、投标保证金接受电汇、在线支付、投标保函和保单的方式，须在投标截止时间前递交成功。采用电汇、在线支付的，详见招标文件正文第二部分投标人须知前附表及投标人须知中（一）投标人须知前附表第8项“特别说明”。采用投标保函的，需在投标截止时间5日前与招标中心沟通保函递交事宜。七、投标人如有疑问请至少在投标截止时间5日前提出（模板参照附件澄清函）。需澄清及变更的内容将在招标文件获取的平台发布，请投标人务必每天登录查看，因未及时查看而造成的损失由投标人承担。八、法定代表人授权书中必须提供授权代表的手机号（备注：可在被授权人签字后附加手机号码），开标过程中澄清事宜应由授权代表负责，请务必保持电话畅通。九、请报名参加本项目的潜在投标人注意，如购买招标文件后决定不参加本次投标的，必须在本次招标文件售卖截止日期后3日内将放弃投标函发至wzwup@sinopec.com，放弃投标函加盖投标人公章，如出现未在规定时间内发出放弃投标函、最终又未递交投标文件的情况，将被纳入中石化供应商诚信体系考核，在今后参加的招标项目评审中有所体现。决定参加投标的潜在投标人，不需要反馈。十、目前已开通标书费发票自助下载功能，请及时登录平台下载，下载方法请参见<http://bidding.sinopec.com>左下角“操作指南”项下“平台操作手册-投标人”。十一、在投标文件中需提供签署了的《阳光供应链采购承诺书》（模板详见附件2-承诺书模板）。如招标文件资格审查项目中对法人信用认证和产品质量评价有要求，请按照附件要求提供。十二、关于投标保证金的支付，接受电汇、在线支付、投标保函和保单的方式。在商务唱标环节，

投标人以电汇和在线支付投标保证金的，投标保证金显示实际支付金额；以投标保函和保单方式支付投标保证金的招标中心开标人员现场宣布为准（投标人的投标保证金显示为0的）。。

22. 联系方式：

投标咨询：

联系人： 武鹏
电话： 13118955907
电子邮件： wzwup@sinopec.com

技术咨询：

联系人： 魏红霞
电话： 03934882117
电子邮件：

中国石化国际事业有限公司
2021年5月6日

