

# (重招) 西南油气威荣集气总站计量设施改造工程项目在线色谱分析仪一套-国内标采购招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目(重招)西南油气威荣集气总站计量设施改造工程项目在线色谱分析仪一套-国内标(WZ20230714-3809-9639-B1)招标人为中国石化物资装备部(国际事业公司), 招标项目资金来自企业自有资金, 出资比例为100。该项目已具备招标条件, 现对在线色谱分析仪采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批, 资金已落实。

2.2 招标范围:

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	在线色谱仪\1个流路 分析小屋+预处理系统+采样系统	1.00	台	包1-西南油气威荣集气总站计量设施改造工程项目在线色谱分析仪一套-国内标

2.3 技术规格: 技术规格见具体招标文件

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求, 并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证, 或按照“三证合一”登记制度登记, 执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单; 且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照; 不存在进入清算程序, 或者被宣告破产, 或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 技术文件必须带有技术投标偏差表, 如果投标方的技术条款与本次招标的技术要求有偏离, 允许正偏离。负偏离需投标方必须在偏差项中列出并说明, 存在重大技术偏离的否决。

3.1.7 投标人须提供2019年至2022年内至少1份类似本工程的运行1年以上的在线气相色谱分析仪的应用业绩。(投标人须提供证明该业绩真实性的有关资料, 包括: 销售合同、销售发票、用户名称、地点、供货时间及联系方式等)

3.1.8 投标人应根据技术规格书中的分析组分和工艺条件进行色谱仪选型。同时提供详细的取样系统图、采样预处理系统图及分析小屋设计图。

3.1.9 投标人承诺在接收甲方订货通知单后, 负责将订购的气相色谱分析仪送具有相关资质的国家法定计量检定机构进行首检, 并提供检定证书, 检定费用包含在报价内。(提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书)

3.1.10 投标人须提供气相色谱分析仪及用于分析小屋的所有电气仪表设备(如防爆接线箱、防爆空调、防爆通风机等)的在有效期内的防爆证书Exd II BT4。(提供防爆证书复印件, 原件备查)

3.1.11 投标人必须在投标文件中注明产品的原产地和组装地, 在最终供货文件中提供合法的原产地证明文件。

3.1.12 集成商视同生产商。投标人若为集成商参与投标, 所提供的气相色谱分析仪须取得原厂家的代理商授权。(提供代理商授权书)

3.1.13 投标人必须通过ISO9001或GB/T19001质量体系认证或与之等效质量认证, 提供ISO14001或GB/T24001环境管理体系认证、ISO45001或GB/T45001职业健康安全管理体系认证的环境、安全和健康认证或与之等效的环境、安全和健康认证, 证书状态需为有效。(以中国国家认证认可监督管理委员会网站<http://www.cnca.gov.cn>查询结果为准)

3.1.14 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.15 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请, 不接受代理商投标, 不接受流通商投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年7月17日 8:00时至2023年7月24日 16:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 下载电子招标文件。

4.2招标文件每套售价200.00元，售后不退。

4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

## 5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2023年07月27日09:00时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2023年07月27日09:00

开标地点：中国石化物资电子招标投标交易平台

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

6.1本次招标公告同时在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台 (<https://ec.sinopec.com>) 和易派客电子商务平台 (<https://www.epec.com>) 上发布。

6.2凡对本次招标提出询问，请在2023年07月27日09:00前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系(技术方面的询问请以信函的形式)。

6.3其他投标说明：

(1) 本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

(2) 购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标(包)分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

(3) 请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

(4) 注意事项：1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。3) 投标发票要求：本次招标采用发票信息核验功能，仅接受通过投标文件制作工具中“供应商发票”功能选择的发票。请在投标截止时间前完成发票信息维护和核验发票的维护和核验操作步骤详见中国石化物资电子招标投标交易平台系统(<https://bidding.sinopec.com>) 首页“操作指南”中“投标发票管理操作手册”。除招标文件中有特别规定的，对投标文件中的发票评审以通过“供应商发票”功能选择的发票为准。

## 7. 联系方式

招 标 人：	中国石化物资装备部(国际事业公司)	招标代理机构：	国事北京招标中心 北京INN 3号楼8层开标室2(北京市东城区南竹竿胡同6号，地铁朝阳门站G、H口出，往南步行530米路西，大楼东北角底商7-11)
地 址：	北京市朝阳区朝阳门北大街22号	地 址：	
邮 编：	100020	邮 编：	100010

联系人: 杨可亲  
电话: 028-83333773  
电子邮件: yangkeqin.xnyq@sinopec.com

联系人: 黄佐昆  
电话: 010-59963349  
电子邮件: wzhuangzk@sinopec.com

2023年7月17日

