

## 河南油田2023年橡胶件框架公开招标采购招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目河南油田2023年橡胶件框架公开招标(WZ20230207-5417-460-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司河南油田分公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对橡胶件采购进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	气胎\Φ42 Φ19×4×6m 三元乙丙橡胶 120℃ 耐油	50.00	根	包1-包1
2	盘根\Φ25光杆 Φ54×25×12 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	667.00	只	包1-包1
3	盘根\Φ25光杆 Φ44×25×10 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	78.00	只	包1-包1
4	盘根\Φ36光杆 Φ54×36×12 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	80.00	只	包1-包1
5	盘根\Φ42光杆 Φ70×42×11 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	130.00	只	包1-包1
6	盘根\Φ42 Φ70×42×12 石墨	566.00	只	包1-包1
7	光杆盘根\Φ56×36×10 丁腈橡胶 高温	337.00	件	包1-包1
8	光杆盘根\Φ52×28×12 丁腈橡胶 高温	230.00	件	包1-包1
9	长效耐磨节能盘根\CP70×42-11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	500.00	件	包1-包1
10	盘根\55×25×11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	350.00	件	包1-包1
11	盘根\55×28×11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	600.00	件	包1-包1
12	盘根\55×22×11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	167.00	件	包1-包1
13	盘根\65×36×11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	393.00	件	包1-包1
14	盘根\70×42×11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	367.00	件	包1-包1
15	盘根\70×36×11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	850.00	件	包1-包1
16	长效耐磨节能盘根\CP55×25-11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	700.00	件	包1-包1
17	长效耐磨节能盘根\CP55×22-11 丁腈橡胶+氟橡胶+尼龙纤维	400.00	件	包1-包1
18	光杆盘根\Φ36光杆 Φ61×36×20 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	43.00	只	包1-包1
19	光杆盘根\Φ42光杆 Φ65×42×15 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	30.00	只	包1-包1
20	光杆盘根\Φ28光杆 Φ54×28×12 丁腈橡胶 150℃ 10MPa	467.00	只	包1-包1
21	螺旋盘根\Φ28 83×54×28 氟橡胶 350℃ 20MPa	100.00	件	包1-包1
22	环型垫\7"RTTS Φ168×148×10 HNBR 150℃ 35MPa	5.00	件	包1-包1

23	环型垫\5-1/2"PT $\Phi$ 73×4 HNBR 130℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
24	环型垫\5-1/2"PT $\Phi$ 70×3.5 HNBR 130℃ 35MPa	33.00	件	包1-包1
25	环型垫\5-1/2"PT $\Phi$ 70×3.1 HNBR 130℃ 35MPa	7.00	件	包1-包1
26	环型垫\5-1/2"PT $\Phi$ 63.1×3.55 HNBR 130℃ 35MPa	33.00	件	包1-包1
27	环型垫\5-1/2"PT $\Phi$ 62×4 HNBR 130℃ 35MPa	6.00	件	包1-包1
28	环型垫\7"RTTS $\Phi$ 110× $\Phi$ 90×10 氟硅橡胶 350℃ 20MPa	2.00	件	包1-包1
29	螺旋盘根\ $\Phi$ 28 84×54/46×28 氟硅 橡胶 350℃ 35MPa	67.00	PC	包1-包1
30	胶皮钢圈\2FZ18-35 $\Phi$ 225×203×20 NBR 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
31	自封芯子胶皮\FZ18-35 FZ18-35 2-1/2" NBR 150℃ 15MPa	33.00	件	包1-包1
32	自封芯子胶皮\FZ18-35 FZ18-35 3" NBR 150℃ 15MPa	23.00	件	包1-包1
33	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS $\Phi$ 80 HNBR 150℃ 35MPa	6.00	件	包1-包1
34	封隔器胶筒\5-1/2"PT $\Phi$ 101× $\Phi$ 63×85 HNBR 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
35	封隔器胶筒\7"RTTS $\Phi$ 152× $\Phi$ 122×190 氟硅橡胶 350℃ 35MPa	17.00	件	包1-包1
36	封隔器胶筒\7"RTTS $\Phi$ 150× $\Phi$ 110×96 氟硅橡胶 350℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
37	封隔器胶筒\5-1/2"PT $\Phi$ 111×85×70/65 HNBR 150℃ 50MPa	1.00	件	包1-包1
38	封隔器胶筒\5-1/2"PT $\Phi$ 114×74×85/70 HNBR 150℃ 50MPa	77.00	件	包1-包1
39	扩张式封隔器胶筒\K344-114 140/70-620 NBR 150℃ 45MPa	1.00	件	包1-包1
40	扩张式封隔器胶筒\K344-95 140/60-800 NBR 150℃ 45MPa	1.00	件	包1-包1
41	扩张式封隔器胶筒\K341-95 140/56.5-1100 NBR 150℃ 45MPa	1.00	件	包1-包1
42	扩张式封隔器胶筒\K341-105 140/60-1000 NBR 150℃ 50MPa	2.00	件	包1-包1
43	扩张式封隔器胶筒\K341-105 140/60-1100 NBR 150℃ 45MPa	1.00	件	包1-包1
44	盘根\ $\Phi$ 42光杆 70×42×11 改性 NBR 130℃ 15MPa	233.00	件	包1-包1
45	盘根\ $\Phi$ 36光杆 70×36×11 改性 NBR 130℃ 15MPa	8.00	件	包1-包1
46	盘根\ $\Phi$ 36光杆 65×36×11 改性 NBR 130℃ 15MPa	7.00	件	包1-包1
47	盘根\ $\Phi$ 36光杆 56×36×10 改性 NBR 130℃ 15MPa	5.00	件	包1-包1
48	盘根\ $\Phi$ 28光杆 55×28×11 改性 NBR 130℃ 15MPa	300.00	件	包1-包1
49	盘根\ $\Phi$ 25光杆 55×25×11 改性 NBR 130℃ 15MPa	2166.00	件	包1-包1

NBR 130℃ 15MPa				
50	盘根\Φ22光杆 55×22×11 改性 NBR 130℃ 15MPa	9.00	件	包1-包1
51	盘根\Φ36光杆 54×36×12 改性 NBR 130℃ 15MPa	147.00	件	包1-包1
52	盘根\Φ25光杆 54×25×12 改性 NBR 130℃ 15MPa	1750.00	件	包1-包1
53	盘根\Φ28光杆 52×28×12 改性 NBR 130℃ 15MPa	10.00	件	包1-包1
54	矩形密封圈\TJ-12 Φ276×Φ216×50 NBR 120℃ 15MPa	35.00	件	包1-包1
55	封隔器胶筒\K441-95 Φ55-1100 NBR 150℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
56	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS K344- 114 氢化丁腈 150℃ 30MPa	17.00	件	包1-包1
57	封隔器胶筒\7"RTTS Φ150×Φ102×85 氢化丁腈 150℃ 30MPa	30.00	件	包1-包1
58	封隔器胶筒\7"RTTS Φ150×Φ102×100 氢化丁腈 150℃ 30MPa	40.00	件	包1-包1
59	环型垫\Y341-114 Φ40×4 氢化丁 腈 150℃ 25MPa	333.00	件	包1-包1
60	环型垫\Y341-114 Φ50×5 氢化丁 腈 120℃ 30MPa	80.00	件	包1-包1
61	环型垫\Y341-114 Φ68×5 氟橡胶 300℃ 15MPa	260.00	件	包1-包1
62	环型垫\Y341-114 Φ55×4 氟橡胶 300℃ 15MPa	76.00	件	包1-包1
63	环型垫\Y341-114 Φ80×5 氢化丁 腈 150℃ 35MPa	333.00	件	包1-包1
64	环型垫\Y341-114 Φ125×5 氢化丁 腈 150℃ 15MPa	167.00	件	包1-包1
65	环型垫\7"RTTS Φ110×Φ90×10 改性聚四氟乙烯 350℃ 20MPa	400.00	件	包1-包1
66	环型垫\7"RTTS Φ72×Φ68(64) ×12 改性聚四氟乙烯 350℃ 15MPa	233.00	件	包1-包1
67	环型垫\7"RTTS Φ56×Φ50×12 改 性聚四氟乙烯 350℃ 15MPa	113.00	件	包1-包1
68	环型垫\7"RTTS Φ69×Φ63×12 改 性聚四氟乙烯 350℃ 15MPa	33.00	件	包1-包1
69	封隔器胶筒\Y341-114 Φ76×Φ55×50 改性聚四氟乙烯 350℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
70	封隔器胶筒\Y211-114 Φ113×Φ73×145 氢化丁腈 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
71	封隔器胶筒\7"RTTS Φ152×Φ122×190 改性聚四氟乙 烯 350℃ 30MPa	63.00	件	包1-包1
72	封隔器胶筒\7"RTTS Φ150×Φ110×96 改性聚四氟乙 烯 350℃ 15MPa	8.00	件	包1-包1
73	封隔器胶筒\7"RTTS Φ150×Φ64×70 氢化丁腈 150℃ 25MPa	11.00	件	包1-包1
74	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS Φ114×Φ74×70 氢化丁腈 150℃	235.00	件	包1-包1

	25MPa			
75	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS Φ114×Φ74×85 氢化丁腈 150℃ 25MPa	403.00	件	包1-包1
76	扩张式封隔器胶筒\GWF-140 178/141-1420 氢化丁腈 120℃ 20MPa	1.00	PC	包1-包1
77	扩张式封隔器胶筒\SNGWF-140 178/141-1320 氢化丁腈 120℃ 20MPa	1.00	PC	包1-包1
78	封隔器胶筒\K344-95 95/56.5- 800 氢化丁腈 160℃ 35MPa	11.00	PC	包1-包1
79	环型垫\Y341-114 Φ74×5 氟橡胶 300℃ 20MPa	200.00	件	包1-包1
80	环型垫\Y341-114 Φ90×4 氟橡胶 300℃ 20MPa	217.00	件	包1-包1
81	环型垫\Y341-114 Φ96×3.5 氟橡 胶 300℃ 20MPa	33.00	件	包1-包1
82	环型垫\Y341-114 Φ58×5.5 氟橡 胶 150℃ 35MPa	467.00	件	包1-包1
83	环型垫\Y341-114 Φ36×4 氟橡胶 150℃ 30MPa	83.00	件	包1-包1
84	凸型盘根\5-1/2"RTTS Φ25×Φ18×15 R3 HNBR 150℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
85	凸型盘根\5-1/2"RTTS Φ60×Φ52×18 R3 HNBR 150℃ 35MPa	9.00	件	包1-包1
86	凸型盘根\5-1/2"RTTS Φ63×Φ55×18 R3 HNBR 150℃ 35MPa	32.00	件	包1-包1
87	凸型盘根\5-1/2"RTTS Φ104×Φ91×16 HNBR 150℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
88	封隔器胶筒\K344-150 Φ148×Φ120×580 NBR 150℃ 35MPa	5.00	PC	包1-包1
89	封隔器胶筒\7"RTTS Φ150×Φ89×75 氢化丁腈 150℃ 30MPa	1.00	件	包1-包1
90	封隔器胶筒\7"RTTS Φ150×Φ89×90 氢化丁腈 150℃ 30MPa	1.00	件	包1-包1
91	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS Φ111×Φ74×85 氢化丁腈 150℃ 25MPa	7.00	PC	包1-包1
92	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS Φ111×Φ74×70 氢化丁腈 150℃ 25MPa	1.00	PC	包1-包1
93	环型垫\Y241-152 Φ100×Φ90.4×4.8 石墨 350℃ 25MPa	133.00	个	包1-包1
94	环型垫\Y241-152 Φ128×Φ118×5 改性聚四氟乙烯 350℃ 25MPa	548.00	个	包1-包1
95	环型垫\Y241-152 Φ140×Φ130×5 改性聚四氟乙烯 350℃ 25MPa	31.00	个	包1-包1
96	环型垫\Y241-152 Φ100×Φ90×5 改性聚四氟乙烯 350℃ 25MPa	100.00	个	包1-包1
97	环型垫\Y241-152 Φ12×Φ8×2 氟 橡胶 320℃ 20MPa	387.00	个	包1-包1

98	环型垫Y241-152 Φ17.2×Φ12.4×2.4 氟橡胶 320℃ 20MPa	89.00	个	包1-包1
99	环型垫Y241-152 Φ102×Φ94×4 氟橡胶 320℃ 20MPa	226.00	个	包1-包1
100	环型垫Y241-152 Φ140×Φ128.6×5.7 氟橡胶 320℃ 20MPa	133.00	个	包1-包1
101	环型垫Y241-152 Φ125×Φ113.6×5.7 氟橡胶 320℃ 20MPa	26.00	个	包1-包1
102	环型垫Y241-152 Φ100×Φ88.6×5.7 氟橡胶 320℃ 20MPa	306.00	个	包1-包1
103	环型垫Y341-114 Φ63×55×18 氢 化丁腈 130℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
104	环型垫Y341-114 Φ60×52×18 氢 化丁腈 130℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
105	环型垫Y341-114 Φ98×4 氢化丁 腈 130℃ 35MPa	21.00	件	包1-包1
106	环型垫Y341-114 Φ92×4 氢化丁 腈 130℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
107	环型垫Y341-114 φ80×φ61×10 氢化丁腈 130℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
108	环型垫Y341-114 Φ72×4 氢化丁 腈 130℃ 35MPa	70.00	件	包1-包1
109	环型垫Y341-114 Φ58×5.5 氢化 丁腈 130℃ 35MPa	133.00	件	包1-包1
110	环型垫Y341-114 Φ58×5 氢化丁 腈 130℃ 35MPa	216.00	件	包1-包1
111	环型垫Y341-114 Φ56×3.5 氢化 丁腈 130℃ 35MPa	333.00	件	包1-包1
112	环型垫Y341-114 Φ50×3.1 氢化 丁腈 130℃ 35MPa	133.00	件	包1-包1
113	环型垫Y341-114 Φ38×3 氢化丁 腈 130℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
114	环型垫Y341-114 Φ36×4 氢化丁 腈 130℃ 35MPa	50.00	件	包1-包1
115	环型垫Y341-114 Φ88×75×16 氢 化丁腈 130℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
116	封隔器胶筒K341-113 φ115×φ93×190 氢化丁腈 130℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
117	封隔器胶筒K341-95 56.5-800 丁 腈橡胶 130℃ 25MPa	1.00	件	包1-包1
118	封隔器胶筒K341-105 60-1100 丁腈橡胶 130℃ 25MPa	1.00	件	包1-包1
119	环型垫Y341-114 Φ104×91×16 氢化丁腈 130℃ 35MPa	50.00	件	包1-包1
120	环型垫\Φ90×5 氢化丁腈 T≥120℃ P≥35MPa	16.00	件	包1-包1
121	环型垫\Φ135×6 氢化丁腈 T≥120℃ P≥35MPa	17.00	件	包1-包1
122	环型垫\Φ62×3.5 氢化丁腈 130℃ 35MPa	66.00	件	包1-包1
123	环型垫\Φ51×4 氢化丁腈 130℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
124	环型垫\Φ66×3.5 氢化丁腈 130℃ 35MPa	66.00	件	包1-包1
125	环型垫\Φ60×3.5 氢化丁腈 130℃ 35MPa	106.00	件	包1-包1

126	环型垫\Φ48×3.5 氢化丁腈 130℃ 35MPa	200.00	件	包1-包1
127	环型垫\Φ83×5.5 氢化丁腈 120℃ 35MPa	86.00	PC	包1-包1
128	环型垫\Φ42×3.5 氢化丁腈 130℃ 35MPa	50.00	件	包1-包1
129	环型垫\Φ30×3.5 氢化丁腈 130℃ 35MPa	50.00	件	包1-包1
130	封隔器胶筒\Φ72×Φ44×50 氢化丁腈 130℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
131	封隔器胶筒\Φ72×Φ44×58 氢化丁腈 130℃ 35MPa	2.00	件	包1-包1
132	环型垫\Φ89×4 氢化丁腈 130℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
133	环型垫\Φ86×Φ66×17 改性聚四氟 乙烯 350℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
134	环型垫\Φ125×Φ112×15 改性聚四 氟乙烯 350℃ 35MPa	7.00	件	包1-包1
135	环型垫\Φ109×Φ90×15 改性聚四 氟乙烯 350℃ 35MPa	233.00	件	包1-包1
136	环型垫\Φ96×Φ80×20 改性聚四氟 乙烯 350℃ 35MPa	330.00	件	包1-包1
137	环型垫\Φ140×Φ125×8 改性聚四 氟乙烯 350℃ 35MPa	16.00	件	包1-包1
138	环型垫\YK344-114 Φ102×3.1 氢 化丁腈 120℃ 35MPa	12.00	件	包1-包1
139	封隔器胶筒\Φ208×Φ204×130 改 性聚四氟乙烯 350℃ 30MPa	1.00	件	包1-包1
140	环型垫\Φ132×5.7 氢化丁腈 150℃ 35MPa	67.00	件	包1-包1
141	环型垫\Φ71.4×5.7 氢化丁腈 150℃ 35MPa	333.00	件	包1-包1
142	环型垫\Φ110×4 氢化丁腈 120℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
143	环型垫\Φ105×4 氢化丁腈 120℃ 35MPa	100.00	件	包1-包1
144	环型垫\Φ135×5 氢化丁腈 150℃ 50MPa	13.00	件	包1-包1
145	环型垫\Φ110×5 氟橡胶 150℃ 50MPa	233.00	件	包1-包1
146	环型垫\Φ135×5.3 氟橡胶 150℃ 50MPa	21.00	件	包1-包1
147	环型垫\Φ90×5.3 氟橡胶 150℃ 50MPa	13.00	件	包1-包1
148	封隔器胶筒\Φ145×101×95 氢化 丁腈 150℃ 50MPa	10.00	件	包1-包1
149	凸型盘根\YK344-114 Φ86×Φ76×11 氢化丁腈 120℃ 35MPa	10.00	只	包1-包1
150	封隔器胶筒\Φ145×101×84 氢化 丁腈 150℃ 50MPa	1.00	件	包1-包1
151	环型垫\Φ25.8×2.4 氟橡胶 150℃ 35MPa	966.00	件	包1-包1
152	环型垫\Φ130×1.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	14.00	件	包1-包1
153	环型垫\Φ22×2.65 氢化丁腈 130℃ 35MPa	366.00	件	包1-包1
154	环型垫\Φ80×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	100.00	件	包1-包1
155	扩张式胶筒\YK344-114 Φ102×Φ86×415 氢化丁腈	1.00	件	包1-包1

	120℃ 35MPa			
156	环型垫\Φ64×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	23.00	件	包1-包1
157	环型垫\Φ103×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	33.00	件	包1-包1
158	环型垫\Φ76×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
159	环型垫\Φ45×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	67.00	件	包1-包1
160	环型垫\Φ75×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	100.00	件	包1-包1
161	环型垫\Φ86×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	470.00	件	包1-包1
162	环型垫\Φ79×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	19.00	件	包1-包1
163	环型垫\Φ132×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	18.00	件	包1-包1
164	环型垫\Φ97×4 氢化丁腈 150℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
165	环形垫\Y341-102 Φ60×5 氟橡胶 350℃ 15MPa	50.00	件	包1-包1
166	环型垫\Φ80×4 氢化丁腈 150℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
167	环型垫\Φ78×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	66.00	件	包1-包1
168	环型垫\Φ94×4 氢化丁腈 150℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
169	环型垫\Φ59×4.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	350.00	件	包1-包1
170	环型垫\Φ75×4 氢化丁腈 150℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
171	环型垫\Φ84×5.7 氢化丁腈 150℃ 35MPa	200.00	件	包1-包1
172	环型垫\Φ83×5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
173	环型垫\Φ87×5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
174	环型垫\Φ102×5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	200.00	件	包1-包1
175	环型垫\Φ93×4 氢化丁腈 150℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
176	环型垫\Φ27×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	2000.00	件	包1-包1
177	环型垫\Φ125×5.7 氟橡胶 160℃ 35MPa	17.00	件	包1-包1
178	环型垫\Φ85×5 氟橡胶 160℃ 35MPa	100.00	件	包1-包1
179	环型垫\Φ35×3.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	18.00	件	包1-包1
180	环型垫\Φ140×5.7 氟橡胶 160℃ 35MPa	8.00	件	包1-包1
181	环型垫\Φ56×5 氟橡胶 160℃ 35MPa	20.00	件	包1-包1
182	环型垫\Φ40×3.1 氢化丁腈 120℃ 35MPa	1066.00	件	包1-包1
183	环型垫\Φ65×5 氟橡胶 150℃ 35MPa	470.00	件	包1-包1
184	凸型盘根\Y341D-115 Φ96×Φ81×20 氢化丁腈 150℃ 35MPa	7.00	只	包1-包1
185	环型垫\Φ140×Φ128×10 改性聚四 氟乙烯 350℃ 35MPa	17.00	件	包1-包1

186	封隔器胶筒\Φ73×Φ38×60 氢化丁腈 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
187	封隔器胶筒\Φ114×Φ84×40 氢化丁腈 150℃ 20MPa	1.00	件	包1-包1
188	封隔器胶筒\Φ73×Φ47×65 氢化丁腈 150℃ 35MPa	9.00	件	包1-包1
189	封隔器胶筒\Φ73×Φ47×50 氢化丁腈 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
190	封隔器胶筒\Φ114×Φ82×76.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
191	反冲皮碗\5"/5-1/2"RTTS Φ47×25×78 NBR	2.00	件	包1-包1
192	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ90×60×100 改性四氟 高温	17.00	件	包1-包1
193	环型垫\7"RTTS Φ136×120×8 碳纤维 高温	113.00	件	包1-包1
194	环型垫\7"RTTS Φ136×120×6 石墨纤维 高温	8.00	件	包1-包1
195	封隔器胶筒\Φ150×Φ102×86 氢化丁腈 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
196	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ82×5.0 氢化丁腈橡胶 150℃	33.00	件	包1-包1
197	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ94×5 氢化丁腈橡胶 150℃	13.00	件	包1-包1
198	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ24×2.4 氢化丁腈橡胶 150℃	18.00	件	包1-包1
199	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ65×5 NBR	15.00	件	包1-包1
200	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ66×4 氢化丁腈橡胶 150℃	403.00	件	包1-包1
201	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ39×3.9 HNBR	11.00	件	包1-包1
202	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ44×3.5 HNBR 150℃ 35MPa	133.00	件	包1-包1
203	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ74×5 氢化丁腈橡胶 150℃	11.00	件	包1-包1
204	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ95×5 氟橡胶 163℃	13.00	件	包1-包1
205	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ122×74 氟橡胶	5.00	件	包1-包1
206	空心杆密封圈\35.5×2.65 氟橡胶 120℃	2.00	件	包1-包1
207	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ95×5.7 氢化丁腈橡胶 150℃	33.00	件	包1-包1
208	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ70×5. 氢化丁腈橡胶 150℃	10.00	件	包1-包1
209	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ88×4 氢化丁腈橡胶	251.00	件	包1-包1
210	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ114×Φ74×80(70) HNBR 35MPa	1.00	付	包1-包1
211	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ100×4 HNBR 150℃	7.00	件	包1-包1
212	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ65×4 HNBR 150℃	50.00	件	包1-包1
213	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ130×5 氟橡胶 163℃	16.00	件	包1-包1
214	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ86×5 HNBR 150℃ 35MPa	57.00	件	包1-包1
215	封隔器胶筒\Φ150×Φ90×200 碳纤维 350℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1



216	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ75×5 HNBR 150℃ 35MPa	3.00	件	包1-包1
217	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ77×4 氢 化丁腈橡胶 150℃	11.00	件	包1-包1
218	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ114×74×(85)70 HNBR 163℃ 35MPa	155.00	付	包1-包1
219	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ102×4 氢化丁腈橡胶 150℃	1.00	件	包1-包1
220	抽吸皮碗\2-7/8" 丁腈橡胶 163℃	1.00	件	包1-包1
221	环型垫\Φ70×4.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	8.00	PC	包1-包1
222	封隔器胶筒\K344-114 5-1/2" 氢化 丁腈橡胶 150℃	9.00	件	包1-包1
223	封隔器胶筒\K344-150 7" 氢化丁 腈橡胶 常温	1.00	件	包1-包1
224	环型垫\Y441-114 Φ72×5.7 氢化 丁腈橡胶 150℃ 30MPa	3.00	只	包1-包1
225	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ50×3.5 氢化丁腈橡胶 150℃	11.00	件	包1-包1
226	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ63×4 氢 化丁腈橡胶 150℃	33.00	件	包1-包1
227	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ52×5 HNBR 150℃	31.00	件	包1-包1
228	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ35×3.1 HNBR	33.00	件	包1-包1
229	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ111×Φ74×70 NBR 35MPa	7.00	件	包1-包1
230	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ111×Φ74×85 NBR 35MPa	3.00	件	包1-包1
231	矩形密封圈\5"/5-1/2"RTTS Φ100×71×10 NBR 35MPa	11.00	件	包1-包1
232	环型垫\Φ63×4.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	23.00	PC	包1-包1
233	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ96×15 氢化丁腈橡胶 150℃ 35MPa	7.00	件	包1-包1
234	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ108×66×90 氢化丁腈	1.00	件	包1-包1
235	环型垫\7"RTTS Φ115×5.7 HNBR	8.00	件	包1-包1
236	环型垫\7-7/8"RTTS Φ170×7 HNBR	3.00	件	包1-包1
237	环型垫\7-7/8"RTTS Φ180×7 HNBR	7.00	件	包1-包1
238	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ98×5 HNBR	6.00	件	包1-包1
239	封隔器胶筒\Φ79×Φ49×50(45) 改 性聚四氟乙烯 350℃ 35MPa	23.00	PC	包1-包1
240	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ39×3.5 HNBR	23.00	件	包1-包1
241	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ46×3.8 氢化丁腈橡胶 150℃ 35MPa	9.00	件	包1-包1
242	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ46.5×2.65 HNBR	11.00	件	包1-包1
243	环型垫\7"RTTS 122×3 HNBR 150℃ 35MPa	13.00	件	包1-包1
244	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ55×3.5 HNBR 150℃	11.00	件	包1-包1
245	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ89×3.5	7.00	件	包1-包1

序号	名称	数量	单位	备注
	HNBR 150℃			
246	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ113×82×35 HNBR 150℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
247	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ110×66×39 氢化丁腈橡胶	65.00	件	包1-包1
248	环型垫\Φ90×5 全氟醚橡胶 350℃ 25MPa	100.00	PC	包1-包1
249	封隔器胶筒\7-7/8"RTTS 150×89×90 HNBR 35MPa	33.00	件	包1-包1
250	环型垫\5"/5-1/2"RTTS Φ25×12 氟橡胶	11.00	件	包1-包1
251	封隔器胶筒\5"/5-1/2"RTTS Φ113×70×73 HNBR 150℃	36.00	件	包1-包1
252	封隔器胶筒\7-7/8"RTTS Φ150×Φ120×40 氢化丁腈 163℃	1.00	件	包1-包1
253	封隔器胶筒\Y441-114 Φ205×Φ150×30 碳纤维 350℃ 20MPa	1.00	件	包1-包1
254	封隔器胶筒\Y441-114 Φ205×Φ165×20 碳纤维 350℃ 20MPa	1.00	件	包1-包1
255	封隔器胶筒\Y441-114 Φ209×Φ206×130 改性四氟 350℃ 20MPa	1.00	件	包1-包1
256	自封芯子胶皮\2FSZ18-21 3" 丁腈 橡胶 120℃ 5MPa	1.00	件	包1-包1
257	环型垫\Φ100×5 全氟醚橡胶 350℃ 25MPa	706.00	PC	包1-包1
258	死绳固定器皮碗\XJ350 NBR加 布 常温 耐油	1.00	件	包1-包1
259	自封芯子胶皮\2FSZ18-21 2- 1/2"\短 丁腈橡胶 120℃ 5MPa	1.00	件	包1-包1
260	环型垫\Φ140×5.7 全氟醚橡胶 350℃ 25MPa	253.00	PC	包1-包1
261	自封芯子胶皮\2FSZ18-21 2-1/2" 丁腈橡胶 120℃ 5MPa	1.00	件	包1-包1
262	封隔器胶筒\7-7/8"RTTS 150×89×75 HNBR 35MPa	17.00	件	包1-包1
263	环型垫\Φ125×5.7 全氟醚橡胶 350℃ 25MPa	100.00	PC	包1-包1
264	封隔器胶筒\K341-138 HXC138/74-1680 丁腈橡胶 130℃	1.00	件	包1-包1
265	封隔器胶筒\K341-118 HXG95/60-800 丁腈橡胶 130℃	1.00	件	包1-包1
266	封隔器胶筒\K341-118 HXC95/55-1100 丁腈橡胶 130℃	1.00	件	包1-包1
267	封隔器胶筒\K341-118 HXC- 115/75-618 丁腈橡胶 130℃	1.00	件	包1-包1
268	封隔器胶筒\Y341-114 Φ114×Φ84×90 HNBR 130℃ 25MPa	3.00	件	包1-包1
269	封隔器胶筒\Y341-114 Φ114×84×79 HNBR 130℃ 25MPa	4.00	件	包1-包1
270	封隔器胶筒\Y441-114 Φ111×Φ84×70(65) HNBR 130℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1

271	封隔器胶筒\Φ150×Φ90×100 改性聚四氟乙烯 350℃ 20MPa	1.00	PC	包1-包1
272	O型密封圈\Φ42 50×3.1-22×1.5 氟26橡胶	667.00	只	包1-包1
273	活塞总成\2-1/2" 聚氨酯橡胶	13.00	件	包1-包1
274	环型垫\Y341-115 φ100×5 HNBR 130℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
275	环型垫\Y441-114 Φ104×4 HNBR 130℃ 35MPa	10.00	只	包1-包1
276	封隔器胶筒\Φ150×Φ102×86 全氟醚橡胶 350℃ 20MPa	1.00	PC	包1-包1
277	自封芯子胶皮\2FSZ18-21 3-1/2" 丁腈橡胶 120℃ 5MPa	6.00	件	包1-包1
278	环型垫\Φ128×5.7 HNBR 耐高温≥150℃ 耐压≥51MPa	10.00	件	包1-包1
279	环型垫\Φ90×5 HNBR 耐高温≥180℃ 耐压≥50MPa	17.00	件	包1-包1
280	封隔器胶筒\Φ205×Φ155×90 改性聚四氟乙烯 350℃ 50MPa	5.00	件	包1-包1
281	环型垫\Φ100×5.5 HNBR 120℃ 25MPa	200.00	件	包1-包1
282	封隔器胶筒\Φ148×101×85 氢化丁腈 120℃ 35MPa	27.00	PC	包1-包1
283	环型垫\Φ190×7 HNBR 耐高温≥150℃ 耐压≥50MPa	11.00	件	包1-包1
284	环型垫\Φ116×5 氟硅橡胶 350℃ 30MPa	7.00	件	包1-包1
285	环型垫\Φ107×5 氟硅橡胶 350℃ 30MPa	9.00	件	包1-包1
286	环型垫\Φ82×4 氢化丁腈 T≥120℃ P≥35MPa	10.00	只	包1-包1
287	环型垫\Φ100×5 氢化丁腈 T≥120℃ P≥35MPa	33.00	件	包1-包1
288	环型垫\Φ112×5.7 氢化丁腈 T≥120℃ P≥35MPa	50.00	件	包1-包1
289	环型垫\Φ75×7.5 氟橡胶 T≥150℃ P≥35MPa	33.00	件	包1-包1
290	环型垫\Φ101×7.5 氟橡胶 T≥150℃ P≥35MPa	33.00	件	包1-包1
291	环型垫\Φ79×3.2 氢化丁腈 T≥120℃ P≥35MPa	11.00	件	包1-包1
292	封隔器胶筒\Φ148×101×100 氢化丁腈 120℃ 35MPa	43.00	PC	包1-包1
293	环型垫\Y341D-115 Φ78×5.5 氢化丁腈 150℃ 35MPa	10.00	件	包1-包1
294	环型垫\Y341-114 Φ140×5.7 氟橡胶 300℃ 70MPa	10.00	件	包1-包1
295	环型垫\Y341-114 Φ93×5 氟橡胶 300℃ 70MPa	4.00	件	包1-包1
296	环型垫\Y341-114 Φ82×5 氟橡胶 300℃ 70MPa	353.00	件	包1-包1
297	环型垫\Y341-114 Φ50×5 氟橡胶 300℃ 70MPa	233.00	件	包1-包1
298	环型垫\Y341-114 Φ95×5.5 HNBR 130℃ 30MPa	233.00	件	包1-包1
299	环型垫\Y341-114 Φ68×4 HNBR 120℃ 30MPa	350.00	件	包1-包1
300	环型垫\Y341-114 Φ34×4 HNBR 120℃ 30MPa	33.00	件	包1-包1
	环型垫\Y341-114 Φ66×5 氟橡胶			

301	150℃ 35MPa	266.00	件	包1-包1
302	环形垫\Y341-114 Φ80×3.1 HNBR 120℃ 30MPa	10.00	件	包1-包1
303	环形垫\Y341-114 Φ46×3.5 HNBR 150℃ 35MPa	50.00	件	包1-包1
304	环型垫\Y341-114 Φ58×3.5 HNBR 150℃ 35MPa	200.00	件	包1-包1
305	环型垫\Y341-114 Φ62×5 HNBR 150℃ 35MPa	667.00	件	包1-包1
306	环型垫\Y341-114 Φ35×2.65 HNBR 150℃ 35MPa	313.00	件	包1-包1
307	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS Φ95×Φ73×20 HNBR 130℃ 35MPa	1.00	件	包1-包1
308	封隔器胶筒\5-1/2"RTTS Φ95×Φ73×30 HNBR 130℃ 35MPa	25.00	件	包1-包1
309	封隔器胶筒\Y441-114 Φ114×Φ84×70 HNBR 130℃ 35MPa	11.00	件	包1-包1
310	封隔器胶筒\Y441-114 Φ79×Φ58×45 HNBR 130℃ 35MPa	23.00	件	包1-包1
311	封隔器胶筒\Y341-114 Φ82×Φ46×700 丁腈橡胶 120℃ 35MPa	1.00	PC	包1-包1
312	封隔器胶筒\Y441-114 HXC- 105/60-1100 NBR 150℃ 35MPa	68.00	件	包1-包1
313	螺旋盘根\Φ28光杆 氟橡胶 300℃ 35MPa	800.00	PC	包1-包1

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 投标人需承诺所售产品符合国家环保要求。近三年在生产过程中未发生严重污染环境事件（依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条定义的“严重污染环境”情形）被处罚。

3.1.7 具有近3年内在石油石化行业同类产品的销售业绩（附合同或销售发票扫描件）。

3.1.8 取得质量管理体系ISO9001认证证书，质量管理体系认证处于有效期。

3.1.9 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.10 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年1月16日 8:00时至2023年1月29日 12:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价200.00元，售后不退。

4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本

信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等）。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年02月07日09:00时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2023年02月07日09:00

开标地点：中国石化物资电子招标投标交易平台（投标人远程投标无需到现场）

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

6.1 本次招标公告同时在中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）、中国石化物资采购电子商务平台（<https://ec.sinopec.com>）和易派客电子商务平台（<https://www.epec.com>）上发布。

6.2 凡对本次招标提出询问，请在2023年02月07日09:00前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系（技术方面的询问请以信函的形式）。

6.3 其他投标说明：

（1）本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

（2）购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标（包）分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

（3）请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

（4）注意事项：1）招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2）购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。

## 7. 联系方式

招标人：	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	招标代理机构：	国事武汉招标中心
地址：	河南省南阳市宛城区	地址：	1
邮编：	1	邮编：	1
联系人：	杨东亚	联系人：	武鹏
电话：	13603771962	电话：	13118955907
电子邮件：	1074194296@qq.com	电子邮件：	wzwup@sinopec.com



2023年1月14日