

中国石化国际事业有限公司受中国石化工程建设有限公司委托，对57401-20DDPE-PC-PS01-3039-A限位开关阀36台所需限位开关阀进行公开招标。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。

1. 招标编号：WZ20201216-4603-17185-B1

2. 项目内容：57401-20DDPE-PC-PS01-3039-A限位开关阀36台

项目概况：项目已通过审批，资金已落实。

3. 招标物资名称、数量：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/PTFE,F316 DN50 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
2	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/PTFE,F316 DN50 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
3	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/PTFE,F316 DN50 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
4	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/PTFE,F316 DN50 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
5	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/STL,F6a 蜗轮 DN150 带限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
6	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/RTFE,F6a 蜗轮 DN150 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
7	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/STL,F6a 蜗轮 DN150 带限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
8	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/RTFE,F6a 蜗轮 DN150 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
9	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/PTFE,F316 DN50 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
10	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/PTFE,F316 DN50 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
11	球阀\标准型 CL150 RF A216 WCB 304/RTFE,F6a DN80 带限 位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
12	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/STL,F304 蜗轮 DN250 带限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
13	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF) A351 CF8 316/PTFE,F316 伞齿 轮 DN500 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
14	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF) A351 CF8 316/PTFE,F316 伞齿 轮 DN500 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
15	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF) A351 CF8 316/PTFE,F316 伞齿 轮 DN500 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
16	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF) A351 CF8 316/PTFE,F316 伞齿 轮 DN500 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
17	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF) A351 CF8 316/PTFE,F316 伞齿 轮 DN500 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF)			

18	闸阀\刀型 CL150 WAFER(RF) A351 CF8 316/PTFE,F316 伞齿 轮 DN500 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
19	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/RTFE,F6a 蜗轮 DN400 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
20	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN15 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
21	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN15 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
22	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/STL,F316 DN50 带限 位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
23	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN15 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
24	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN15 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
25	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN15 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
26	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN50 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
27	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN25 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
28	球阀\标准型 CL300 LG A182 F304 316/RTFE,F316 DN25 带 限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
29	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/RTFE,F316 DN80 带限 位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
30	球阀\标准型 CL150 RF A351 CF8 316/RTFE,F316 DN80 带限 位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
31	闸阀\BB,OS&Y CL150 RF (B16.47B) A216 WCB 304/FHF,F304 伞齿轮 DN700 带 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
32	闸阀\BB,OS&Y CL150 RF (B16.47B) A216 WCB 304/FHF,F304 伞齿轮 DN700 带 限位开关	1.00	台	包1-限位开关 阀
33	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/STL,F6a 蜗轮 DN250 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
34	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/STL,F6a 蜗轮 DN250 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
35	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/RTFE,F6a 蜗轮 DN500 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀
36	球阀\固定球 CL150 RF A216 WCB 304/RTFE,F6a 蜗轮 DN500 带限位开关 防火	1.00	台	包1-限位开关 阀

4. 交货期和地点：2021年4月30日、镇海项目现场

5. 投标人的基本资格要求：

5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执

照有效。

5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6. 其他资格要求：1. 特殊阀门的型式和性能应满足规格书的要求，阀门的设计、制造、检验和试验应遵循ASME/API规范的要求。 2. 供货商投标的特殊阀门的公称尺寸、端面类型、压力等级、材质、性能等必须满足特殊阀门规格书中的技术要求。 3. 供货商对招标产品的主要技术要求和规格参数，投标人必须响应，必须提供所有位号的阀门图纸；不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其技术响应。阀门其结构型式必须满足规格书要求。图纸上应有各部件详细的材料清单。 4. 供货商必须提供合同复印件予以证明，合同内容至少包括：装置名称、工况条件、产品图纸、签署盖章页等。合同复印件不清晰或不提供均视为无效业绩。 5. 供货商必须具有石油化工项目同类阀门供货应用业绩。 6. 供货商应具有与本项目特殊阀门匹配的制造装备，应具备国内外认可的阀门的制造资质，且制造许可证认证的范围应覆盖本项目所采购的产品。国外设备制造商需要提供等同制造资质认证。 7. 投标人须在投标文件中书面承诺，在招投标过程中到合同签订前，投标人发生可能影响其资格条件和招标公正性情况，如：合并、分立、破产、财务、资金、被责令关闭、被吊销营业执照等情形发生重大变化时，投标人应当第一时间书面通知招标人。 8. 投标人须在投标文件中书面承诺，自收到中标通知书之日起，1个月内申请易派客法人信用认证和产品质量评价，3个月内完成相关认证评价。未履行承诺的供应商纳入投标不诚信记录，在新一轮招标评标中予以扣分。

7. 符合法律、法规规定的其他条件。

8. 详细要求具体见招标文件。

9. 本次招标接受生产商（制造商）申请，不接受代理商投标、不接受流通商投标。

10. 本次招标不接受联合体投标。

11. 评标方法：经评审的最低投标价法。

12. 招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。

13. 招标文件售卖时间：2020年12月18日8:00时至2020年12月25日16:00时（北京时间，下同）。

14. 招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招标投标交易平台<http://bidding.sinopec.com>或中国石化物资采购电子商务平台<http://ec.sinopec.com>有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。

15. 投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：北京INN3号楼8层开标室2（北京市东城区南竹竿胡同6号，地铁朝阳门站G、H口出）。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸

纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。

16. 投标截止时间：2020年12月30日09:00时。

17. 开标时间：2020年12月30日09:00时。

开标地点：北京INN3号楼8层开标室2（北京市东城区南竹竿胡同6号，地铁朝阳门站G、H口出）。不接受 邮寄的投标文件。

18. 发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台（<http://bidding.sinopec.com>）、中国石化物资采购电子商务平台（<http://ec.sinopec.com>）同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。

19. 凡对本次招标提出询问，请在2020年12月30日09:00时前与周先生联系，技术咨询请与张建春联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

20. 其他重要要求：1. 请报名参加本项目的潜在投标人注意，如购买招标文件后决定不参加本次投标的，必须在本次招标文件售卖截止日期后3日内将放弃投标函发至wzzhouyh@sinopec.com，放弃投标函加盖投标人公章，如出现未在规定时间内发出放弃投标函、最终又未递交投标文件的情况，相关投标人将被纳入中石化供应商诚信体系考核，在今后的招标过程中进行考核扣分。决定参加投标的潜在投标人，不需要回应 2. 关于投标保证金的支付，接受电汇、在线支付、投标保函和保单的方式。在商务唱标环节，投标人以电汇和在线支付投标保证金的，投标保证金显示实际支付金额；以投标保函和保单方式支付投标保证金的招标中心开标人员现场宣布为准（投标人的投标保证金显示为0的）。如投标保证金是以保函形式，必须在开标前，来开标现场递交正本保函，不得邮寄！ 3. 无需到现场递交纸质标书。北京招标中心疫情防控期间投标及开评标流程安排具体详见下载附件，请仔细阅读并参照执行。

21. 投标说明：（一）报名提示： 1）本标为电子CA标，首次参加电子投标的投标商，请尽快向网站购买U-KEY，具体请咨询系统客服（400-8198786）。 2）购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。（二）费用支付提示： 1）标书费必须在线支付，不接受其他方式支付。支付错误的任何后果，均由投标商自行负责。标书一经售出，标书费不予退还，付费前请慎重考虑。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已经购买标书的投标人可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名，报名成功后可直接下载标书。 2）保证金必须由公司基本账户支付至本标对应的广发银行账号，不得直接汇款至招标中心工商银行账户；每标（包）必须分开支付，不允许合并支付。不同标包、不同投标人的收款银行信息不同，请务必按照自己所投标包支付。 3）标书费发票为电子发票，登录易派客和EC系统支付模块中直接下载开票时间在三个月内的电子发票。开票时间在三个月外的，可登录51发票平台下载。（三）标书制作提示： 1）本招标公告中第5、6条相关资格要求为否决项，必须在技术标书中一一响应并提供相关证明文件，否则评标委员会有权否决投标资格，如放在商务标书中则视为无效。 2）对应标书制作软件中的每个具体栏目，建议分别制作成一个文件后上传，同一位置多次上传，仅保留最后上传的版本。 3）需要签字的线下签字后再扫描上传，电子签章可代替公章，但不能替代签字。 4）报价如有EXCEL料表的，报价物资以下载的附件EXCEL料表为准。要求上传EXCEL报价表的，按原表填写报价上传，加密版报价与EXCEL报价必须保持一致，如不一致，则以加密版为准。 5）若对招标文件有疑问，请在开标前至少5天前提出，少于5天的有可能不再对疑问进行解答。因开标期间不便接听电话，故标书澄清咨询优先以邮件形式发送给招标业务人员。 6）业绩年限：投标人须知前附表中3.1.2里面的4业绩表中的4.1和4.2业绩年限应当与招标文件中的详细评审标准中的业绩年限一致，如两者不一致，请联系招标公告中投标咨询联系人确认。（四）标书递交： 1）请在开标前（最好提前2天）上传加密的技术和商务电子标书，以避免上传

出现问题无法解决。 2) 以U盘形式递交未加密版的技术标和商务标电子版(须为与上传加密版同时生成的版本, 否则无法上传), 必须同纸质版投标文件一并递交。投标截止时间后, 递交的投标文件不予接受、未上传加密版的也不予接受。U盘递交的未加密电子文件可以将技术和商务密封在一起。(此条与招标文件不一致的以公告为准)。 3) 开标时未解密成功, 且未递交未加密版电子标书的, 视为放弃投标。 (五) 注意事项: 1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清(包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等)均以变更和澄清的方式在招标系统平台上发布, 投标人应及时关注和查阅招标系统平台上的变更和澄清的内容, 对变更和澄清内容有疑问的, 应及时联系招标公告中的招标代理机构联系人, 因投标人未及时查阅变更和澄清公告导致的损失和责任, 由投标人自行承担。 2) 针对中标候选人, 招标人可能进行现场复核, 若发现存在提供虚假资料等违法违规行为, 将按照相关法律制度, 严肃处理。

22. 联系方式:

投标咨询:

联系人: 周先生
电话: 010-59963587 (如电话无人接听, 请发送邮件)
电子邮件: wzzhouyh@sinopec.com

技术咨询:

联系人: 张建春
电话: 01084877232
电子邮件: zhangjc@sei.com.cn

中国石化国际事业有限公司

