

中国石化国际事业有限公司受中石化西南石油工程有限公司委托，对西南石油工程2022-2023年度橡胶管（普通）框架协议公开招标所需橡胶管（普通）进行公开招标。框架协议招标执行企业范围：具体执行企业：西南石油工程公司。今发布公告，请符合条件的投标人报名参加。

1. 招标编号：WZ20220318A/B-1503-2690-B1

2. 项目内容：西南石油工程2022-2023年度橡胶管（普通）框架协议公开招标

项目概况：项目已通过审批，资金已落实。

3. 招标物资名称、数量：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	耐油胶管\Φ65×10MPa×50m 耐高温 定制接头 天然橡胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
2	耐油胶管\Φ65×10MPa×20m 耐高温 定制接头 天然橡胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
3	耐油胶管\Φ25×10MPa×50m 耐高温 定制接头 天然橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
4	耐油胶管\Φ25×10MPa×20m 耐高温 定制接头 天然橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
5	橡胶波纹管\Φ250×1.6MPa×7m 耐酸碱 钢丝螺旋增强	1.00	根	包-B1-普通胶管
6	橡胶波纹管\Φ152×10m 耐磨 钢丝缠绕	2.00	根	包-B1-普通胶管
7	橡胶波纹管\Φ127×1.6MPa×7m 耐酸碱 钢丝螺旋增强	2.00	根	包-B1-普通胶管
8	钢丝软管\Φ25 50米/卷	1400.00	米	包-B1-普通胶管
9	输水胶管\Φ102×5×0.1MPa×10m 钢丝编织增强	40.00	根	包-B1-普通胶管
10	乳胶管\Φ10×透明 纯胶/乳胶	200.00	米	包-B1-普通胶管
11	输水胶管\Φ25×4×1MPa×20m 纤维编织	50.00	根	包-B1-普通胶管
12	乙炔胶管\Φ8×2×1.0MPa×30m	27.00	根	包-B1-普通胶管
13	乙炔胶管\Φ10×2×30m 带接头	37.00	根	包-B1-普通胶管
14	乳胶管\Φ16×0.1MPa×耐酸 乳胶	200.00	米	包-B1-普通胶管
15	氧气胶管\Φ8×2×1.5MPa×30m A级 加厚	15.00	根	包-B1-普通胶管
16	高压硫化胶管\Φ76×3×27.5MPa×18m 耐高温热缩 加厚/定制接头 三元乙丙	23.00	根	包-B1-普通胶管
17	氧气胶管\Φ8×2.5MPa×30m A级 加厚/天然橡胶	52.00	根	包-B1-普通胶管
18	氧气胶管\Φ8×2×2.5MPa×30m 耐压	360.00	米	包-B1-普通胶管
19	胶管接头\DN18 直 25MPa	10.00	套	包-B1-普通胶管
20	蛇皮管\卡套式/DN25 50米/卷	600.00	米	包-B1-普通胶管
21	蛇皮管\Φ40	1900.00	米	包-B1-普通胶管
22	蛇皮管\DN25 PN1.0 S20 半透明	1100.00	米	包-B1-普通胶管
23	乙炔胶管\Φ10×2×2MPa×30m 棉	10.00	根	包-B1-普通胶管

23	编/天然橡胶	12.00	根	管
24	乙炔胶管\Φ9.5×2×1.5MPa×30m 耐磨 聚酯涤纶/平头 天然橡胶	12.00	根	包-B1-普通胶管
25	乙炔胶管\Φ8×2×2MPa×30m 加厚	68.00	根	包-B1-普通胶管
26	氧气胶管\Φ9.5×2×2MPa×30m 防腐 加厚/平头 丁腈橡胶	22.00	根	包-B1-普通胶管
27	氧气胶管\Φ8×2×2MPa×30m 加厚	29.00	根	包-B1-普通胶管
28	氧气胶管\Φ10×2×2MPa×30m 加厚	22.00	根	包-B1-普通胶管
29	氧气胶管\Φ8×2×1MPa×30m	22.00	根	包-B1-普通胶管
30	输水胶管\Φ51×4×20m 夹布	10.00	根	包-B1-普通胶管
31	高压软管\Φ76×15MPa×10m 定制接头	30.00	根	包-B1-普通胶管
32	耐油胶管\Φ32×16MPa×1.3m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头	20.00	根	包-B1-普通胶管
33	耐油胶管\Φ32×16MPa×0.7m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头	15.00	根	包-B1-普通胶管
34	耐油胶管\Φ8×28MPa×1.7m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头	10.00	根	包-B1-普通胶管
35	高压胶管\Φ51×14MPa×0.7m 钢丝编织增强/定制接头	10.00	根	包-B1-普通胶管
36	高压胶管\Φ51×14MPa×0.5m 钢丝编织增强/定制接头	10.00	根	包-B1-普通胶管
37	高压胶管\Φ51×14MPa×1.8m 钢丝编织增强/定制接头	10.00	根	包-B1-普通胶管
38	高压胶管\Φ76×8MPa×1.8m 钢丝编织增强/定制接头	15.00	根	包-B1-普通胶管
39	耐油胶管\Φ102×4×15MPa×3.5m 钢丝缠绕增强 定制接头	15.00	根	包-B1-普通胶管
40	耐油胶管\Φ76×3×15MPa×3.5m 钢丝缠绕增强 定制接头	35.00	根	包-B1-普通胶管
41	高压软管\Φ18×2×8MPa×30m 定制接头	15.00	根	包-B1-普通胶管
42	耐油胶管\Φ64×3×8MPa 钢丝缠绕增强 定制接头	305.00	米	包-B1-普通胶管
43	高压胶管\Φ51×16MPa×8m 钢丝缠绕增强 1502	45.00	根	包-B1-普通胶管
44	高压胶管\Φ19×3×4MPa×20m 钢丝缠绕增强 带由壬	10.00	根	包-B1-普通胶管
45	输水胶管\Φ38×5×1.0MPa×20m 天然橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
46	输水胶管\Φ20×1MPa×100m 透明 合成橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
47	高压软管\Φ25×15MPa×25m 钢丝缠绕增强 定制接头 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
48	高压胶管\Φ64×2×8MPa×2m 钢丝缠绕增强 定制接头 氢化丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
49	高压胶管\Φ64×2×8MPa×1.5m 钢丝缠绕增强 定制接头 氢化丁腈橡胶	25.00	根	包-B1-普通胶管

	橡胶			
50	高压胶管\Φ64×2×8MPa×4m 钢丝缠绕增强 定制接头 氢化丁腈橡胶	30.00	根	包-B1-普通胶管
51	橡胶软管\Φ16×0.5MPa×30m 耐酸碱耐油 壁厚2mm/铁氟龙	170.00	米	包-B1-普通胶管
52	耐油胶管\Φ6×1×20MPa×1m 耐低温 钢丝编织增强/丁腈橡胶	15.00	根	包-B1-普通胶管
53	橡胶管\Φ28×3×1.6MPa×30m 耐高温 夹布	20.00	根	包-B1-普通胶管
54	耐油胶管\Φ51×2×8MPa 耐油 钢丝编织增强/丁腈橡胶	210.00	米	包-B1-普通胶管
55	高压胶管\Φ102×3×2MPa×10m 防腐 夹布/带接头 天然橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
56	橡胶波纹管\Φ25×5×耐酸碱 加厚	100.00	米	包-B1-普通胶管
57	高压胶管\Φ51×2×10m 钢丝缠绕增强/总成 氯丁胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
58	高压胶管\Φ51×2×15MPa×15m 耐磨 钢丝缠绕增强/接头带1003油壬	30.00	根	包-B1-普通胶管
59	夹布胶管\Φ102×10×5MPa×10m 耐酸碱耐油 钢丝螺旋增强/丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
60	耐油胶管\Φ51×2×8MPa×4m 耐压 耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
61	耐油胶管\Φ32×3×16MPa×12m 耐压 耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
62	夹布胶管\Φ64×7×0.7MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
63	橡胶软管\Φ51×5×1MPa×20m 耐压	40.00	根	包-B1-普通胶管
64	橡胶软管\Φ64×2×8MPa 钢丝缠绕增强/定制接头	240.00	米	包-B1-普通胶管
65	橡胶软管\Φ13×1×14MPa 钢丝编织增强/定制接头	220.00	米	包-B1-普通胶管
66	夹布胶管\Φ25×3×0.4MPa×20m A级	35.00	根	包-B1-普通胶管
67	高压胶管\Φ64×2×8MPa×3m 钢丝缠绕增强 定制接头 氢化丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
68	橡胶软管\Φ64×透明 纯胶/天然橡胶	110.00	米	包-B1-普通胶管
69	橡胶软管\Φ19×透明 纯胶/天然橡胶	140.00	米	包-B1-普通胶管
70	橡胶软管\Φ19×5×1MPa×20m 耐热	10.00	根	包-B1-普通胶管
71	橡胶软管\Φ102×4×35MPa 钢丝缠绕增强/定制接头	100.00	米	包-B1-普通胶管
72	橡胶复合软管\Φ51×2×8MPa×5m 耐油 加厚/定制接头 丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
73	橡胶复合软管\Φ25×4×25MPa×20m 耐油 加厚/定制接头 丁腈橡胶	30.00	根	包-B1-普通胶管
74	低压胶管\Φ25×4×20m 防腐 夹布/带接头	5.00	根	包-B1-普通胶管
75	低压胶管\Φ25×2×2.5MPa×1.2m 耐油 加厚/定制接头 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管

	防静电 纯胶/M22×1.5 丁腈橡胶			管
76	低压胶管\Φ25×2×2.5MPa×0.4m 防静电 纯胶/M22×1.5 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
77	低压胶管\Φ25×1.6MPa×20m 耐 酸 丁腈橡胶	50.00	根	包-B1-普通胶管
78	蒸汽胶管\Φ51×1.6MPa×20m 耐 高温180℃ 钢丝编织增强/定制接 头 三元乙丙	20.00	根	包-B1-普通胶管
79	蒸汽胶管\Φ38×1.6MPa×20m 耐 高温180℃ 钢丝编织增强/三元乙 丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
80	蒸汽胶管\Φ38×1.6MPa×20m 耐 高温180℃ 钢丝编织增强/定制接 头 三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
81	蒸汽胶管\Φ32×4×2.5MPa×20m 耐高温 钢丝编织增强/三元乙丙	60.00	根	包-B1-普通胶管
82	蒸汽胶管\Φ32×1.6MPa×20m 耐 高温180℃ 钢丝编织增强/三元乙 丙	25.00	根	包-B1-普通胶管
83	蒸汽胶管\Φ25×8×2.8MPa×30m 耐高温184℃ 帘子布 硅胶/平头 丁腈胶	300.00	米	包-B1-普通胶管
84	蒸汽胶管\Φ25×6×0.6MPa×20m 耐热 夹布/三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
85	蒸汽胶管\Φ25×6×0.6MPa×20m 耐高温 夹布/三元乙丙	12.00	根	包-B1-普通胶管
86	蒸汽胶管\Φ25×5×1.6MPa×20m 耐高温200℃	10.00	根	包-B1-普通胶管
87	蒸汽胶管\Φ25×5×0.8MPa×20m 耐高温160℃ 夹布/丁苯橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
88	蒸汽胶管\Φ25×4×20m 耐高温	10.00	根	包-B1-普通胶管
89	蒸汽胶管\Φ25×2×2.5MPa×20m 耐高温 钢丝编织增强/三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
90	蒸汽胶管\Φ25×10×1MPa×20m 耐 热 加厚/平头 氟橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
91	蒸汽胶管\Φ25×1.6MPa×8m 耐高 温 钢丝编织增强/三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
92	蒸汽胶管\Φ25×1.6MPa×4m 耐高 温 钢丝编织增强/三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
93	蒸汽胶管\Φ25×1.6MPa×20m 耐 高温180℃ 钢丝编织增强/三元乙 丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
94	蒸汽胶管\Φ19×7×1.6MPa×20m 耐热 三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
95	蒸汽胶管\Φ19×6×0.6MPa×20m 耐高温 夹布/304法兰+304阴端快 装接头 三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
96	蒸汽胶管\Φ19×4×0.6MPa×18m 耐高温160℃	10.00	根	包-B1-普通胶管
97	蒸汽胶管\Φ19×1.6MPa×耐高温 204℃ 钢丝编织增强/三元乙丙	100.00	米	包-B1-普通胶管

98	蒸汽胶管\Φ16×1.6MPa×20m 耐高温180℃ 钢丝编织增强/三元乙丙	30.00	根	包-B1-普通胶管
99	耐油胶管\Φ64×5×1MPa×20m 耐油 加厚/平头 丁腈橡胶	30.00	根	包-B1-普通胶管
100	耐油胶管\Φ64×2×15MPa×1.18m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
101	耐油胶管\Φ64×1.6MPa×9m 耐热 钢丝缠绕增强	4.00	根	包-B1-普通胶管
102	耐油胶管\Φ51×5×1MPa×20m 耐油 加厚/平头 丁腈橡胶	50.00	根	包-B1-普通胶管
103	耐油胶管\Φ51×3×15MPa×2m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/接头带由壬 丁腈橡胶	31.00	根	包-B1-普通胶管
104	耐油胶管\Φ51×2×8MPa×0.6m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	30.00	根	包-B1-普通胶管
105	耐油胶管\Φ51×2×10MPa×2.4m 耐压耐磨 钢丝缠绕增强/快装接头 丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
106	耐油胶管\Φ45×7×3MPa×20m 耐酸	10.00	根	包-B1-普通胶管
107	耐油胶管\Φ38×2×3MPa×1m 耐压 耐磨 钢丝编织增强/304法兰	4.00	根	包-B1-普通胶管
108	耐油胶管\Φ38×2×10MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/带接头 丁腈橡胶	12.00	根	包-B1-普通胶管
109	耐油胶管\Φ38×1×5MPa×15m 耐油 钢丝编织增强/两端C-1.5快装接头,304	35.00	根	包-B1-普通胶管
110	耐油胶管\Φ32×6×3MPa×20m 耐油	15.00	根	包-B1-普通胶管
111	耐油胶管\Φ32×5×1MPa×20m 耐油 加厚/平头 丁腈橡胶	22.00	根	包-B1-普通胶管
112	耐油胶管\Φ32×3×16MPa×5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	25.00	根	包-B1-普通胶管
113	耐油胶管\Φ32×100m 透明 钢丝螺旋增强	500.00	米	包-B1-普通胶管
114	耐油胶管\Φ25×6×3MPa×20m 耐油	28.00	根	包-B1-普通胶管
115	耐油胶管\Φ25×2×3MPa×4.9m 耐压耐磨 钢丝编织增强/304法兰	1.00	根	包-B1-普通胶管
116	耐油胶管\Φ25×100m 透明 钢丝螺旋增强	1100.00	米	包-B1-普通胶管
117	耐油胶管\Φ25×1×8MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/带接头 丁腈橡胶	22.00	根	包-B1-普通胶管
118	耐油胶管\Φ19×6×3MPa×20m 耐油	15.00	根	包-B1-普通胶管
119	耐油胶管\Φ19×2×25MPa×2m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	9.00	根	包-B1-普通胶管
120	耐油胶管\Φ19×2×25MPa×0.7m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	8.00	根	包-B1-普通胶管

121	耐油胶管\Φ16×1×12MPa×20m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	2.00	根	包-B1-普通胶管
122	耐油胶管\Φ13×1×14MPa×1m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
123	耐油胶管\Φ102×6×0.8MPa×10m 耐油 丁腈橡胶	38.00	根	包-B1-普通胶管
124	耐油胶管\Φ102×5×1MPa×10m 耐油 加厚/平头 丁腈橡胶	50.00	根	包-B1-普通胶管
125	耐油胶管\Φ10×1×16MPa×1.5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	80.00	根	包-B1-普通胶管
126	耐油胶管\Φ65×5×1MPa×20m 耐油 加厚/定制接头 丁腈橡胶	35.00	根	包-B1-普通胶管
127	夹布胶管\Φ89×5×-0.1MPa×10m 耐高温 加厚/定制接头 氟橡胶	12.00	根	包-B1-普通胶管
128	夹布胶管\Φ76×8×0.8MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶	25.00	根	包-B1-普通胶管
129	夹布胶管\Φ76×5×0.3MPa×10m 耐高温 加厚/平头 氟橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
130	夹布胶管\Φ76×10×1MPa×20m 耐压 夹布/天然橡胶	15.00	根	包-B1-普通胶管
131	夹布胶管\Φ64×7×6MPa×18m 耐压	20.00	根	包-B1-普通胶管
132	夹布胶管\Φ51×4×0.3MPa×20m 耐高温 加厚/平头 氟橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
133	夹布胶管\Φ38×6×1MPa×20m 耐压 加厚/定制接头 丁腈橡胶	2.00	根	包-B1-普通胶管
134	夹布胶管\Φ38×6×1MPa×20m	1.00	根	包-B1-普通胶管
135	夹布胶管\Φ38×6×1.6MPa×20m 耐酸碱 夹布	10.00	根	包-B1-普通胶管
136	夹布胶管\Φ38×4×0.6MPa×20m 耐酸碱	10.00	根	包-B1-普通胶管
137	夹布胶管\Φ32×5×20m 吸水	25.00	根	包-B1-普通胶管
138	夹布胶管\Φ32×4×0.3MPa×20m 耐高温 加厚/平头 氟橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
139	夹布胶管\Φ25×5×20m 耐压	10.00	根	包-B1-普通胶管
140	夹布胶管\Φ25×4×0.6MPa×20m 耐酸	30.00	根	包-B1-普通胶管
141	夹布胶管\Φ19×5×20m 耐压	45.00	根	包-B1-普通胶管
142	夹布胶管\Φ64×4×20m 夹布/天然橡胶	90.00	根	包-B1-普通胶管
143	夹布胶管\Φ51×4×20m 夹布/天然橡胶	65.00	根	包-B1-普通胶管
144	夹布胶管\Φ32×3×20m 夹布/天然橡胶	215.00	根	包-B1-普通胶管
145	夹布胶管\Φ25×3×20m 夹布/天然橡胶	80.00	根	包-B1-普通胶管
146	夹布胶管\Φ19×3×20m 夹布/天然橡胶	35.00	根	包-B1-普通胶管

147	高压胶管\Φ76×5MPa×2.2m 钢丝缠绕增强/带总成 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
148	高压胶管\Φ76×4MPa×0.7m 耐酸碱耐油 由壬扣型Tr180×8	25.00	根	包-B1-普通胶管
149	高压胶管\Φ76×4MPa×0.65m 耐酸碱耐油 由壬扣型Tr180×8	23.00	根	包-B1-普通胶管
150	高压胶管\Φ76×4MPa×0.5m 耐酸碱耐油 由壬扣型Tr180×8	23.00	根	包-B1-普通胶管
151	高压胶管\Φ51×2×4MPa×1.48m 钢丝缠绕/带接头	15.00	根	包-B1-普通胶管
152	高压胶管\Φ51×1×4MPa×18m 耐磨 钢丝缠绕增强/接头带1003油壬	95.00	根	包-B1-普通胶管
153	高压胶管\Φ32×6MPa×15m 钢丝缠绕增强/带总成 丁腈橡胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
154	高压胶管\Φ25×5MPa×1.5m 纯胶/螺纹接口	5.00	根	包-B1-普通胶管
155	高压胶管\Φ25×3×16MPa×20m 耐油 钢丝编织增强/丁腈胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
156	高压胶管\Φ25×2×5MPa×5m	14.00	根	包-B1-普通胶管
157	高压胶管\Φ25×2×5MPa×10m	10.00	根	包-B1-普通胶管
158	高压胶管\Φ25×1.0MPa×耐热 钢丝编织增强	2020.00	米	包-B1-普通胶管
159	高压胶管\Φ19×4×8m 钢丝缠绕增强/氯丁胶	1.00	根	包-B1-普通胶管
160	高压胶管\Φ19×2×16m 钢丝缠绕增强/定制接头	5.00	根	包-B1-普通胶管
161	高压胶管\Φ19×2×0.85m 钢丝缠绕增强/定制接头	80.00	根	包-B1-普通胶管
162	高压胶管\Φ19×1×10MPa×30m 耐热 钢丝编织增强/接头带快装接头 三元乙丙	1.00	根	包-B1-普通胶管
163	高压胶管\Φ19×1×10MPa×30m 耐热 钢丝编织增强/304法兰+304阴端快装接头 三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
164	高压胶管\Φ19×1×10MPa×20m 耐热 钢丝编织增强/接头带快装接头 三元乙丙	13.00	根	包-B1-普通胶管
165	高压胶管\Φ19×1×10MPa×20m 耐热 钢丝编织增强/304法兰+304阴端快装接头 三元乙丙	15.00	根	包-B1-普通胶管
166	高压胶管\Φ16×2×20MPa×20m 带马牙扣 丁腈橡胶	30.00	根	包-B1-普通胶管
167	高压胶管\Φ13×1×14MPa×20m	24.00	根	包-B1-普通胶管
168	高压胶管\Φ10×1×2m 耐油 钢丝缠绕增强/丁苯橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
169	液化气胶管\Φ51×2×2MPa×5m 耐油 编织/快装接头 三元乙丙	10.00	根	包-B1-普通胶管
170	橡胶软管\Φ8×1×17.5MPa×20m 钢丝编织增强/定制接头	22.00	根	包-B1-普通胶管
171	橡胶软管\Φ51×2×8MPa 钢丝编织增强/定制接头	750.00	米	包-B1-普通胶管
172	橡胶软管\Φ51×1×4MPa 钢丝编织增强/定制接头	800.00	米	包-B1-普通胶管
173	橡胶软管\Φ25×2×14MPa×1m 钢丝编织增强	30.00	根	包-B1-普通胶管
...	橡胶软管\Φ19×1×20m 钢丝编织	包-B1-普通胶管

174	增强/天然橡胶	45.00	根	管
175	软管总成 \Φ32×2×15.5MPa×4.9m 耐油 钢丝编织增强/H轻M45×2 丁腈橡胶	19.00	根	包-B1-普通胶管
176	软管总成 \Φ32×2×15.5MPa×3.7m 耐油 钢丝编织增强/H轻M45×2 丁腈橡胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
177	软管总成\Φ32×1×2.1MPa×2.3m 耐油 钢丝编织增强/C 1-5/8×12" 丁腈橡胶	6.00	根	包-B1-普通胶管
178	软管总成\Φ19×2×16MPa×1.15m 耐油 钢丝编织增强/H轻-H重 M30×2 M36×2 丁腈橡胶	15.00	根	包-B1-普通胶管
179	软管总成\Φ16×2×25MPa×4.2m 耐油 钢丝编织增强/H轻M26×1.5 丁腈橡胶	21.00	根	包-B1-普通胶管
180	软管总成\Φ16×2×25MPa×1.6m 耐油 钢丝编织增强/H轻M26×1.5 丁腈橡胶	7.00	根	包-B1-普通胶管
181	软管总成 \Φ16×2×17.5MPa×2.2m 耐油 钢丝编织增强/H轻M26×1.5 丁腈橡胶	9.00	根	包-B1-普通胶管
182	耐油胶管\Φ51×2×8MPa×7.1m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	37.00	根	包-B1-普通胶管
183	耐油胶管\Φ51×2×8MPa×2.4m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
184	耐油胶管\Φ51×2×8MPa×1.5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
185	耐油胶管\Φ32×2×12MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	40.00	根	包-B1-普通胶管
186	耐油胶管\Φ25×2×21MPa×4m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	42.00	根	包-B1-普通胶管
187	耐油胶管\Φ25×2×21MPa×0.7m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
188	耐油胶管\Φ19×1×10MPa×10m 耐压耐磨 钢丝编织增强/带接头 丁腈橡胶	5.00	根	包-B1-普通胶管
189	耐油胶管\Φ13×1×14MPa×8m 耐压耐磨 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	22.00	根	包-B1-普通胶管
190	耐油胶管\Φ13×1×14MPa×0.5m 耐压耐磨 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	15.00	根	包-B1-普通胶管
191	耐油胶管\Φ10×3×2MPa×20m 耐油 钢丝编织增强	35.00	根	包-B1-普通胶管
192	高压软管\Φ16×2×25MPa×2.5m 耐油 钢丝编织增强/M27×1.5一端 90°(24°锥密封) 丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管

193	高压软管\Φ102×2×6MPa×4m 钢丝缠绕增强 定制接头	50.00	根	包-B1-普通胶管
194	高压胶管\Φ76×2×5MPa×2.7m 钢丝缠绕增强 定制接头	20.00	根	包-B1-普通胶管
195	高压胶管\Φ51×10MPa×10m 钢丝缠绕增强 定制接头	128.00	根	包-B1-普通胶管
196	高压胶管\Φ50×3×10MPa×5m 钢丝缠绕增强 定制接头	40.00	根	包-B1-普通胶管
197	高压胶管\Φ50×3×10MPa×3m 钢丝缠绕增强 定制接头	45.00	根	包-B1-普通胶管
198	高压胶管\Φ50×3×10MPa×2m 钢丝缠绕增强 定制接头	29.00	根	包-B1-普通胶管
199	高压胶管\Φ50×3×10MPa×1m 钢丝缠绕增强 定制接头	17.00	根	包-B1-普通胶管
200	高压胶管\Φ50×3×10MPa×0.5m 钢丝缠绕增强 定制接头	16.00	根	包-B1-普通胶管
201	高压胶管\Φ32×2×6m 钢丝编织增强	23.00	根	包-B1-普通胶管
202	高压胶管\Φ32×2×12m 钢丝编织增强/总成 氯丁胶	15.00	根	包-B1-普通胶管
203	高压胶管\Φ32×10MPa×20m 钢丝编织增强/带接头	65.00	根	包-B1-普通胶管
204	高压胶管\Φ25×3×15MPa×1m 钢丝编织增强	15.00	根	包-B1-普通胶管
205	高压胶管\Φ25×15MPa×15m 钢丝缠绕增强 定制接头	28.00	根	包-B1-普通胶管
206	高压胶管\Φ25×1×1MPa×1.2m 耐压 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管
207	高压胶管\Φ22×2×15MPa×5m 耐油 钢丝编织增强/带快速接头	35.00	根	包-B1-普通胶管
208	高压胶管\Φ19×20MPa×20m 钢丝编织增强/带接头	45.00	根	包-B1-普通胶管
209	高压胶管\Φ16×2.5MPa×40m 钢丝编织增强/带接头	18.00	根	包-B1-普通胶管
210	高压胶管\Φ16×2.5MPa×20m 钢丝编织增强/带接头	15.00	根	包-B1-普通胶管
211	高压胶管\Φ13×1×1.2m 钢丝编织增强/总成 氯丁胶	50.00	根	包-B1-普通胶管
212	高压胶管\Φ10×2×1.1m 钢丝编织增强/总成 氯丁胶	10.00	根	包-B1-普通胶管
213	低压胶管\Φ76×1.0MPa×7m 防腐 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	37.00	根	包-B1-普通胶管
214	低压胶管\Φ160×1.0MPa×7m 防腐 钢丝编织增强/喇叭口 丁腈橡胶	25.00	根	包-B1-普通胶管
215	高压胶管\Φ50×2×4MPa×10m 耐压 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	80.00	根	包-B1-普通胶管
216	高压胶管\Φ19×2×18MPa×1.45m 耐压 钢丝编织增强/定制接头 丁腈橡胶	20.00	根	包-B1-普通胶管

4. 交货期和地点：按订单需求、四川德阳、重庆永川、新疆库车、新疆轮台

5. 投标人的基本资格要求：

5.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

5.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

5.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

5.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

5.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

6. 其他资格要求：1. 投标人承诺，自收到中标通知书之日起，1个月内申请易派客法人信用认证和产品质量评价，3个月内完成相关认证评价。已完成的，提供证明资料。 2. 投标人提供投标产品在有资质（CNAS或者CMA）的第三方检测机构出具的质检报告（2020.1.1-开标日）。 3. 投标人提供投标产品销售业绩（2020.1.1-开标日）。销售发票PDF扫描件及对应国家税务总局全国增值税发票查验平台发票验证截图。 4. 投标人提供有效ISO9001质量管理体系证书（生产商提供本厂的认证，流通商提供原生产厂家的认证）。 5. 投标人提供，（ISO14000环境管理体系认证和ISO18000职业安全卫生管理体系认证）或者HSE管理体系认证（生产商提供本厂的认证，流通商提供原生产厂家的认证）。ISO18000可用ISO45001代替。 6. 投标人提供其投标产品生产厂家在“全国排污许可证管理信息平台-公开端”中可查询的《排污许可证》或《固定污染源排污登记回执》（生产商提供本厂的认证，流通商提供原生产厂家的认证） 7. 投标人须提供由法定代表人签署并加盖公章的绿色采购书面承诺书，内容包括：投标人在交易活动中，明确环境保护、资源节约、社会可持续发展等社会责任，优先采购和使用节能、节水、节材等有利于节约能源和环境保护的原材料、产品和服务；投标人承诺无条件满足招标人提出的标的物绿色包装、绿色运输方面的要求，确保供货过程符合国家有关绿色环保要求。 。

7. 符合法律、法规规定的其他条件。

8. 详细要求具体见招标文件。

9. 本次招标接受生产商（制造商）申请，不接受代理商投标、接受流通商投标。

10. 本次招标不接受联合体投标。

11. 评标方法：综合评标法。

12. 招标文件费用：招标文件费用1000.00元人民币，采用网上支付的方式购买，招标文件售后不退。

13. 招标文件售卖时间：2022年3月8日11:00时至2022年3月15日16:00时（北京时间，下同）。

14. 招标文件售卖方式：招标文件采取网上在线购买方式，申请人在中国石化物资电子招标投标交易平台(<http://bidding.sinopec.com>)注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等），经基本信息审核通过后获得用户名和密码并登录平台（在中国石化物资电子招标投标交易平台<http://bidding.sinopec.com>或中国石化物资采购电子商务平台<http://ec.sinopec.com>有用户名和密码的，直接登录即可），网上支付招标文件费用后，下载招标文件。

15. 投标文件递交地点：加密电子投标文件在线上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不加密电子投标文件存入U盘，用信封单独密封，与纸质版投标文件一同递交至开标地点：中国石化物资招标投标网（不需要U盘和纸质版投标文件）。其中电子投标文件使用中国石化电子投标文件制作工具制作，制作完成后制作工具自动生成加密电子投标文件和不加密电子投标文件，纸质版投标文件为电子投标文件的书面打印版本（纸质版投标文件首页加盖公司公章）。

16. 投标截止时间：2022年03月18日09:30时。

17. 开标时间：2022年03月18日09:30时。

开标地点：中国石化物资招标投标网（不需要U盘和纸质版投标文件）。不接受 邮寄的投标文件。

18. 发布公告的媒介：本公告在中国采购与招标网、中国石化物资电子招标投标交易平台 (<http://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台 (<http://ec.sinopec.com>) 同时发布，本公告的修改、补充在以上媒介同时发布。

19. 凡对本次招标提出询问，请在2022年03月18日09:30时前与项银联系，技术咨询请与裴建航联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

20. 其他重要要求：。

21. 投标说明：请注意：投标操作问题请参见首页：bidding.sinopec.com左下角“操作指南”项下“平台操作手册-投标人”，如还有问题请咨询网站热线400-8198786。为避免废标，请仔细阅读以下事项：（一）招标文件费与投标保证金支付提示：（1）标书费必须以公司或个人账号在线支付，不接受其他方式支付。流标后（不含废标）重招的项目不需要再支付标书费，报名后系统将自动开通标书下载权限。标书费发票系统自动发送投标联系人邮箱。（2）保证金支付：保证金必须以公司账户支付，接受电汇、在线支付、投标保函和保单的方式。通过网银、电汇等方式直接支付给本标对应的广发账户，不得汇入其他账户；每标（包）必须分开支付，不允许合并支付。投标人参加的不同标（包），投标保证金账号均不相同；不同投标人的保证金支付账户也不相同，错付保证金至其他账户将导致投标否决，或保证金不能及时退回。开标前未支付投标保证金到账将被否决投标。不同投标人的投标保证金支付到同一投标保证金虚拟账户做否决处理、不同投标人的投标保证金来自同一汇款账户的视同串标。

（二）投标文件制作与提交提示：（1）请注意，请报名参加本项目的潜在投标人注意，本次招标文件售卖截止日期后3日内须在线反馈是否投标（特别是决定不参加投标的潜在投标人），如投标人未能遵守以上要求、最终又未递交投标文件，将被纳入中石化供应商诚信体系考核，在今后参加的招标项目评审中有所体现。（2）本标为CA电子招投标，投标人须用专用制作软件生成后缀名nZGSHWZTF的电子投标文件（软件从中国石化物资电子招标投标交易平台首页左下角下载中心下载

<http://bidding.sinopec.com>），如生成其他格式无法在线上传将导致无法投标。（3）制作标书时需电子CA锁进行签章与加密，如为首次参加电子投标，请尽快向网站购买，以免邮寄时间耽误投标（咨询电话400-8198786）。（4）投标人须在投标截止时间前将加密版技术和商务电子投标文件上传至中国石化物资电子招标投标交易平台。不再接收纸质投标文件和U盘，非加密版投标文件由投标人自行保管（招标文件中如有不一致的，以此为准）。（5）投标人无须到现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜，该授权代表的身份信息及联系方式应在招标文件中明确。（6）标书上传后，可自行模拟解密，以免开标时解密不成功，导致被否决。如模拟有问题，可咨询电话400-8198786。

（7）开标时投标人自行远程同时解密技术和商务投标文件，如有问题，请尽早拨打400-8198786。无特殊情况解密时间为开标后半小时内。因投标人原因未在规定时间内解密成功的，视为投标失败。如经电子招标平台系统顾问认定为因系统问题导致无法解密的，可联络系统顾问导入非加密电子投标文件，投标人无法提供与加密电子版投标文件配套的非加密电子版投标文件的，视为投标失败。（三）其它重要说明：（1）本次招标采用资格后审方式，资格要求见招标公告“5. 投标人的基本资格要求和6. 其他主要资格要求”，投标人对资格要求须逐条响应，提供说明或证明材料，如其中任意一条不满足，将否决其投标。（2）对招标产品的主要技术要求和规格参数，投标人须逐条响应，提供说明或技术支持资料，对有具体规格参数要求的指标，须提供所投产品的具体规格参数值，不得复制招标文件的技术规格相关内容作为其技术响应，否则，评标委员会有权否决其投标。（3）投标人对报价要求、主要商

务条款、投标一览表等内容须完全响应，否则，评标委员会有权否决其投标。涉及分项计算商务分的招标项目，允许投标人以邮件方式提供EXCEL报价表，但需要将EXCEL文件加密，并将密码填写在投标文件中。（4）开标前，澄清答疑通过电子招标平台发布，投标人须每天登录bidding.sinopec.com查看澄清答疑；与招投标相关问题，请将word版可编辑文件以及盖章扫描版文件以邮件方式咨询，最晚必须在开标时间前至少3天提交疑问，少于3天的不再对疑问进行解答。答复以电子招标平台澄清为准，电话咨询不作为评审依据。（5）投标文件中需要签字的线下签字后再扫描上传，电子签章可代替公章，但不能替代签字。（6）评标时将对投标人的资质证书和发票在相应官方网站进行查验。质量、环境、职业健康安全三证以” <http://www.cnca.gov.cn/>” 网站查验结果为准，如查验信息不一致，将被否决投标。发票信息以” <https://inv-veri.chinatax.gov.cn/>” 网站查验结果为准，如果存在弄虚作假情况将被否决投标，且保证金不退。（7）招标企业联系人邮箱地址：chenqiqi.osxn@sinopec.com，若中标后可与此联系合同签订事宜。。

22. 联系方式：

投标咨询：

联系人：项银
电话：02388930316
电子邮件：wzxiangyin@sinopec.com

技术咨询：

联系人：裴建航
电话：028-65286372
电子邮件：peijh.osxn@sinopec.com

