

2024-2025年西南油气分公司安全阀框架招标委托单采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目2024-2025年西南油气分公司安全阀框架招标委托单(WZ20240612-4607-5705-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司西南油气分公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对安全阀采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 2J3 CF3M 316/INCONEL API520	1.00	台	包1-安全阀
2	安全阀\A41W-16RL DN20 非标	3.00	台	包1-安全阀
3	安全阀\A41W-16RL DN50/65 非标	3.00	台	包1-安全阀
4	安全阀\A21W-16RL DN65	3.00	台	包1-安全阀
5	安全阀\A21W-16RL DN20	4.00	台	包1-安全阀
6	安全阀\A28W-16P DN50/65	4.00	台	包1-安全阀
7	安全阀\A28X-16T DN50	4.00	台	包1-安全阀
8	安全阀\弹簧式 CL300/RF×150/RF 4M6 WCB 304+STL API520 敞开带扳手	5.00	台	包1-安全阀
9	安全阀\弹簧式 CL300/RF×150/RF 4P6 WCB 304+STL API520 敞开带扳手	5.00	台	包1-安全阀
10	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 6R8 WCB 304+STE API520	6.00	台	包1-安全阀
11	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 3K4 WCB 304+STE API520	4.00	台	包1-安全阀
12	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 3L4 WCB 304+STE API520 波纹管316L	4.00	台	包1-安全阀
13	安全阀\弹簧式 CL300/RF×150/RF 1E2 WCB 304+STE API520	4.00	台	包1-安全阀
14	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1D2 WCB 304+STE API520 波纹管316L	4.00	台	包1-安全阀
15	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1E2 WCB 316 API520 抗H2S	4.00	台	包1-安全阀
16	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 3L4 WCB 304+STE API520	4.00	台	包1-安全阀
17	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1D2 WCB 316 API520 抗H2S	2.00	台	包1-安全阀
18	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 4P6 WCB 316 API520 抗H2S	4.00	台	包1-安全阀
19	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1D2 WCB 316+STE API520 抗H2S	10.00	台	包1-安全阀

310+31E API520 抗H2S				
20	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 3K4 WCB 304+STE API520 敞开带扳手	16.00	台	包1-安全阀
21	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1-1/2G3 CF3M 316 API520	2.00	台	包1-安全阀
22	安全阀\弹簧式 CL300/RF×150/RF 1D2 WCB 316+STL API520 抗H2S	2.00	台	包1-安全阀
23	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1-1/2F2 WCB 316L+STE API520	4.00	台	包1-安全阀
24	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 3L4 CF3M 316 API520	4.00	台	包1-安全阀
25	安全阀\波纹管型 CL300/RF×150/RF 8T10 CF3M 316L+STE API520	6.00	台	包1-安全阀
26	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 2J3 N08826 STL/STL API520	3.00	台	包1-安全阀
27	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1-1/2D1-1/2 CF8M 316+STL 非标	4.00	台	包1-安全阀
28	安全阀\DA22Y-40T DN8	3.00	台	包1-安全阀
29	安全阀\DA22Y-40P DN25	2.00	台	包1-安全阀
30	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 3L4 WCB 304+STE API520 波纹管316L	2.00	台	包1-安全阀
31	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1-1/2F2 WCB 304+STE API520 封闭带扳 手	2.00	台	包1-安全阀
32	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1-1/2G3 WCB 304+STE API520 封闭带扳 手	2.00	台	包1-安全阀
33	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1D2 WCB 304+STE API520 封闭带扳手	4.00	台	包1-安全阀
34	安全阀\先导式 CL150/RF×150/RF 4N6 WCB 316+STE API520 抗H2S	2.00	台	包1-安全阀
35	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 1-1/2G3 WCB 316+STE API520 抗H2S	6.00	台	包1-安全阀
36	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 3/4D1 CF8 316+STE API520	1.00	台	包1-安全阀
37	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1/2D1/2 CF8 304+STL API520	4.00	台	包1-安全阀
38	安全阀\弹簧式 CL300/RF×150/RF 1/2D1/2 CF8 304+STL API520	3.00	台	包1-安全阀
39	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 4N6 WCB 304+STE API520	2.00	台	包1-安全阀
40	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 2J3 WCB 304+STL/17-7PH API520	3.00	台	包1-安全阀

41	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1-1/2F2 LCB Inconel 718 API526	5.00	台	包1-安全阀
42	安全阀\A46Y-40 C DN50/65	3.00	台	包1-安全阀
43	安全阀\A46Y-40 C DN150/200	3.00	台	包1-安全阀
44	安全阀\A46Y-63DN100/125	2.00	台	包1-安全阀
45	安全阀\A46Y-40DN50/80	1.00	台	包1-安全阀
46	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 2J3 WCB 304+STE API520	8.00	台	包1-安全阀
47	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1-1/2H3 WCB 304+STE API520	4.00	台	包1-安全阀
48	安全阀\弹簧式 CL600/RF×300/RF 1-1/2F2" CF3M 316L+STE API520	8.00	台	包1-安全阀
49	安全阀\弹簧式 CL600/RF×300/RF 1D2" N08826 N08825+STL API520	4.00	台	包1-安全阀
50	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 1-1/2G3" N08826 STL API520	4.00	台	包1-安全阀
51	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 1/2D1/2" CF8M 316L+STE API520	6.00	台	包1-安全阀
52	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 3/4D1" WCB 304+STE API520	2.00	台	包1-安全阀
53	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 1E2" WCB 304+STE API520	2.00	台	包1-安全阀
54	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 1/2D1/2" CF8 304+STL API520 敞开带扳 手	3.00	台	包1-安全阀
55	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 1-1/2F2" WCB 304+STE API520	2.00	台	包1-安全阀
56	安全阀\弹簧式 CL2500/RJ×300/RF 3/4D1" CF8M 316L	4.00	台	包1-安全阀
57	安全阀\抗硫 弹簧式 CL1500/RJ×300/RF 1-1/2E2" LCC UNS N08825	1.00	台	包1-安全阀
58	安全阀\波纹管型 CL600/RF×150/RF 3K4" WCB 316+STL API520 抗H2S	4.00	台	包1-安全阀
59	安全阀\A42Y-420 C DN50/80	1.00	台	包1-安全阀
60	安全阀\A42Y-420 DN65	1.00	台	包1-安全阀
61	安全阀\抗硫 弹簧式 CL2500/RJ×300/RF 2非标3" LCC UNS N08825 API526 波纹 管UNS N06625	1.00	台	包1-安全阀
62	Safety valve\Sulfur resistance Spring loaded CL600/RF×150/RF 2H3" LCC Inconel 625	1.00	台	包1-安全阀
63	安全阀\A62Y-420 DN32	5.00	台	包1-安全阀
	安全阀\弹簧式			

64	CL150/RF×150/RF 1D2 WCB 304+STE API520	3.00	台	包1-安全阀
65	安全阀\A46Y-16 C DN15	2.00	台	包1-安全阀
66	安全阀\DA41Y-63 C DN65	1.00	台	包1-安全阀
67	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1D2 CF3M 316L+STL API520	3.00	台	包1-安全阀
68	安全阀\弹簧式 CL300/RF×150/RF 8T10 WCB 304+STE API520	4.00	台	包1-安全阀
69	安全阀\波纹管型 CL150/RF×150/RF 4P6 WCB 316+STL API520 抗H2S	4.00	台	包1-安全阀
70	安全阀\A28X-16T DN40	2.00	台	包1-安全阀
71	安全阀\弹簧式 CL150/RF×150/RF 1/2D1/2 CF8 316+STE API520	2.00	台	包1-安全阀
72	安全阀\DA22Y-40P DN15	1.00	台	包1-安全阀
73	安全阀\A28H-16C DN40	4.00	台	包1-安全阀
74	安全阀\弹簧式 CL600/RF×150/RF 3J4" N08826 N08825+STL API520	1.00	台	包1-安全阀
75	安全阀\弹簧式 CL600/RF×300/RF 1-1/2F3" CF3M 316L+STE API520	4.00	台	包1-安全阀

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 定标过后供应商出具阀门图纸，并赴彭州进行现场实物图纸复核工作一次。（需提供法人签字盖章的承诺书）

3.1.7 投标人须提供阀门型式试验证书。（提供证书复印件）。

3.1.8 投标人须提供阀门压力管道元件制造许可证。（提供证书复印件）

3.1.9 投标人须提供2019年至2023内至少1笔口径不低于DN80，进口压力不低于CL600，材质为镍基，安全阀业绩证明材料。（提供发票、合同复印件）。

3.1.10 本标段阀门锻件、铸件原材料需严格遵守中国石化南京阀门供应储备中心发布的《关于严格执行铸锻件合格供应商名单的通知》（附件4）中所提供供应商锻件、铸件厂家的原材料。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.11 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.12 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年5月21日 17:30时至2024年5月27日 16:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）下载电子招标文件。

（一）投标人资格要求

4.2 招标文件每套售价100.00元，售后不退。

4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等）。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年06月12日09:30时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间：2024年06月12日09:30

开标地点：中国石化物资电子招标投标交易平台（投标人远程投标无需到现场）

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

6.1 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台 (<http://www.cebpubservice.com>)、中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台 (<https://ec.sinopec.com>)、易派客电子商务平台 (<https://www.epec.com>) 和中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.epec.com>)。

6.2 凡对本次招标提出询问，请在2024年06月12日09:30前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系（技术方面的询问请以信函的形式）。

6.3 其他投标说明：

(1) 本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

(2) 购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标（包）分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

(3) 请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

(4) 注意事项：

1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。

2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。

3) 投标人或者其他利害关系人对依法必须招标项目招标文件有异议的请在2024年6月2日前，在“易派客”网站 (<https://www.epec.com>) “投诉/曝光台—异议投诉”页面填报并提交。

## 7. 联系方式

招标人：	中国石油化工股份有限公司西南油气分公司	招标代理机构：	中国石化国际事业有限公司重庆招标中心
地址：	成都市一环路北四段116号	地址：	重庆市渝中区民族路188号环球金融中心46层
邮编：	610084	邮编：	400010
联系人：	张建丰	联系人：	赵辛
电话：	13980490649	电话：	023-88930310



电子邮件:

zhangjianfeng.xnyq@sinopec.com电子邮件:

wzzhaoxin@sinopec.com

2024年5月21日