

储气库分公司高压球阀（文96+金坛）采购招标公告

1. 招标条件

本招标项目储气库分公司高压球阀（文96+金坛）（WZ20230128-4601-19115-B1）招标人为，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100。该项目已具备招标条件，现对球阀采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

| 序号 | 物资 | 数量 | 计量单位 | 备注 |
|----|--|------|------|-------|
| 1 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 电动 DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 2 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 电动 DN100 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 3 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 电动 DN100 | 5.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 4 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 电动 DN100 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 5 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 电动 DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 6 | 球阀\标准型 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 7 | 球阀\标准型 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 8 | 球阀\标准型 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 5.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 9 | 球阀\标准型 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 10 | 球阀\标准型 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 11 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 12 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 13 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 5.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 14 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 15 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+HVOF Coating,660 DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 16 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN25 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 17 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN25 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 18 | 球阀\全口径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL F304 DN25 | 5.00 | 台 | 包1-球阀 |

| | | | | |
|----|---|------|---|-------|
| 19 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN25 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 20 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN25 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 21 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN20 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 22 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN20 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 23 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN20 | 5.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 24 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN20 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 25 | 球阀\全通径 CL1500 BW A105 13Cr+Ni60/STL,F304 DN20 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 26 | 球阀\固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/VITON,4130+ENP 气 动 DN250 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 27 | 球阀\分体, 固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/Nylon,4130+ENP 气 动 DN80 | 2.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 28 | 球阀\分体, 固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/Nylon,4130+ENP DN25 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 29 | 球阀\分体, 固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/Nylon,4130+ENP DN100 | 1.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 30 | 球阀\分体, 固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/Nylon,4130+ENP DN80 | 6.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 31 | 球阀\分体, 固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/Nylon,4130+ENP DN50 | 2.00 | 台 | 包1-球阀 |
| 32 | 球阀\分体, 固定球 CL1500 RJ A105 A105+ENP/Nylon,4130+ENP DN15 | 4.00 | 台 | 包1-球阀 |

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 提供有效期内的质量管理体系认证（ISO9001或等同）以及环境管理体系认证（ISO14001或等同）和职业健康安全管理体系认证（OHSAS18001或ISO45001或等同）证书复印件，其中质量管理体系认证（ISO9001或等同）需能涵盖阀门的制造。

3.1.7 投标人应持有有效期内的特种设备制造许可证和型式试验证书，特种设备制造许可证许可的品种可以覆盖投标阀门，型式试验证书在类别、公称压力、公称尺寸能够覆盖招标物资。

3.1.8 投标人应持有有效期内的 API 6D 认证，及 API 607 或 API6FA防火认证和其对应的检验报告，防火证书能够覆

盖招标物资的压力等级、口径。

3.1.9 投标人提供近5年来,至少1份应用于国内油气站场或储气库项目的供货业绩,要求公称压力 \geq CL1500 公称口径 \geq DN100球阀的可核实使用业绩,数量不少于5台,且该业绩至少应用1年及以上(以开具发票时间为准)。投标商必须提供阀门供货合同复印件、技术协议或技术要求、发票复印件,并提供国家税务总局全国增值税发票查验平台(<https://inv-veri.chinatax.gov.cn/>)查询的截图,以证明提供的业绩满足本次招标要求,未提供上述资料或者提供的资料无法证明能够满足招标要求的视为无效业绩。

3.1.10 投标人电动执行机构选用扬州恒春、重庆川仪或同等品牌,气动执行机构选用中寰、迈克森或同等品牌,并在投标文件里提供执行机构的选型和计算书,不满足要求将被否决投标。

3.1.11 提供球阀结构图纸要满足技术询价文件的要求,对招标产品的主要技术要求和规格参数,投标商必须逐条响应,并满足要求。

3.1.12 投标文件中需要列出本次招标所需原材料:阀体、球阀、紧固件、密封件、执行机构的生产商,如果选用多个供应商,需按照规格分别列出。

3.1.13 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.14 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请,不接受代理商投标,不接受流通商投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者,请于2022年12月29日8:00时至2023年1月5日16:00时(北京时间,下同),登录中国石化物资电子招标投标交易平台(<https://bidding.sinopec.com>)下载电子招标文件。

4.2招标文件每套售价200.00元,售后不退。

4.3尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台(<https://bidding.sinopec.com>)注册,填报基本信息(基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等)。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误,可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2023年01月19日09:00时,投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台(<https://bidding.sinopec.com>)递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。

开标时间:2023年01月19日09:00

开标地点:江苏省南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦A区6楼中国石化国际事业有限公司南京招标中心招标大厅

5.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。

6. 发布公告的媒介

6.1本次招标公告同时在中国石化物资电子招标投标交易平台(<https://bidding.sinopec.com>)、中国石化物资采购电子商务平台(<https://ec.sinopec.com>)和易派客电子商务平台(<https://www.epec.com>)上发布。

6.2凡对本次招标提出询问,请在2023年01月19日09:00前与招标联系人联系,技术咨询请与技术咨询联系人联系(技术方面的询问请以信函的形式)。

6.3其他投标说明:

(1)本项目为电子CA标,首次参加的投标人,请尽快向网站购买U-KEY,并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作,请咨询400-8198786;标书费支付、保证金支付出现问题,请咨询95388-5。

(2)购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费,不接受其他方式支付。标书一经售出,不予退还。招标项目中含“(重招)”二字的,为重新招标项目,第一次招标已购买的投标人,一般可免于支付重新招标的标书费,但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标(包)分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人,不需要招标人勾选。

(3)请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书,无特殊说明的不接受纸质投标文件和U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标,但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的,视为撤销投标。

(4) 注意事项：1) 招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时查看招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。2) 购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。

7. 联系方式

| | | | |
|-------|----------------------------|---------|---------------------------|
| 招标人： | 中国石化物资装备部（国际事业公司） | 招标代理机构： | 国事南京招标中心 |
| 地址： | 北京市朝阳区朝阳门北大街22号 | 地址： | 江苏省南京市秦淮区龙蟠中路216号金城大厦A区6楼 |
| 邮编： | 100020 | 邮编： | 210002 |
| 联系人： | 刘华平 | 联系人： | 张峰 |
| 电话： | 17596529927 | 电话： | 025-86482027 |
| 电子邮件： | liuhp2534.trqi@sinopec.com | 电子邮件： | wzzhang7@sinopec.com |

