

## 河南油田2024年常热采油井口装置配件框架公开招标采购招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目河南油田2024年常热采油井口装置配件框架公开招标(WZ20240422-5409-3948-B1)招标人为中国石油化工股份有限公司河南油田分公司，招标项目资金来自企业自有资金，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对常热采井口装置配件一批采购进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目已通过审批，资金已落实。

2.2 招标范围：

序号	物资	数量	计量单位	备注
1	注水井口平板阀\KZ81Y-350 DN100 35MPa	1.00	PC	包1-包1
2	热采注汽闸板阀\KR21/65 2-1/2" 35CrMo锻件	1.00	PC	包1-包1
3	热采注汽闸板阀\KR14/65 2-1/2" 35CrMo锻件	1.00	PC	包1-包1
4	井口油套连通总成\KY350 DN80 焊接	1.00	套	包1-包1
5	井口油套连通总成\KY250 DN65 焊接	1.00	套	包1-包1
6	注水井口平板阀\KZ25/65 2-1/2" 25MPa	1.00	PC	包1-包1
7	注水井口平板阀\KZ25/65 2" 25MPa	1.00	PC	包1-包1
8	悬挂器短节\KQ35/65 2-7/8" EUE (P)×BGT2气密扣 13Cr	1.00	PC	包1-包1
9	井口大钢圈\KQ65/70 BX156 70MPa	5.00	PC	包1-包1
10	密封钢圈\BX153	10.00	PC	包1-包1
11	采气井口闸板阀\KQ70/65	1.00	套	包1-包1
12	采气井口闸板阀\KQ70/78	1.00	件	包1-包1
13	角式节流阀\KY21-65/KY35-65 SLJ44Y-320 DN65	2.00	只	包1-包1
14	大四通\KY65/35 5 -1/2"	1.00	PC	包1-包1
15	大四通\KR21/370	1.00	件	包1-包1
16	卡箍总成\Z83Y/25 DN65	30.00	件	包1-包1
17	可调式节流阀\250型 DN80 含配套卡箍等附件	1.00	PC	包1-包1
18	可调式节流阀\250型 DN100 含配套卡箍等附件	2.00	PC	包1-包1
19	井口流程防盗阀\ZNKZ-FDI 250C/DN65	1.00	件	包1-包1
20	分体式盘根盒\ZXZL-552	10.00	件	包1-包1
21	旋塞阀\XS105-210×211 35MPa	5.00	只	包1-包1
22	旋塞阀\XS105 2-7/8UPTBG 35MPa	5.00	PC	包1-包1
23	旋塞阀\XS105×2-7/8"TBG 35MPa	35.00	件	包1-包1
24	油管挂\3-1/2"TBG	70.00	件	包1-包1
25	油管挂\2-7/8"UPTBG×3-1/2"TBG	1.00	PC	包1-包1

26	油管挂\2-7/8" UPTBG	35.00	件	包1-包1
27	测压丝堵\KY25/65 2-7/8"×1/2"×600	120.00	PC	包1-包1
28	法兰双头螺栓\KY25/65 M30×185 35CrMo	700.00	PC	包1-包1
29	卡箍双头螺栓\KY25/65 M24×165 35CrMo	250.00	PC	包1-包1
30	高压卡箍总成\DN65 45MPa 35CrMo	1400.00	套	包1-包1
31	卡箍头\Φ65/250	950.00	PC	包1-包1
32	井口螺栓\KY25/65 M22×150 配备2个螺母	10.00	套	包1-包1
33	压力表补芯\KY35/65 2-1/2"	70.00	只	包1-包1
34	旋塞阀\KY21/65 XS105 2-7/8"TBG 14MPa	1.00	只	包1-包1
35	旋塞阀\KY21/65 XS105 3-1/2"UPTBG/35MPa	1.00	只	包1-包1
36	注水井口装置下法兰\KZ35/65 7"	20.00	件	包1-包1
37	卡箍头\KR21-380	480.00	件	包1-包1
38	喇叭口\2-7/8"TBG母 Φ89	1.00	只	包1-包1
39	旋塞阀\XS105-210左×211左 35MPa	1.00	件	包1-包1
40	简易自密封胶芯\2-1/2"	1.00	件	包1-包1
41	自封封井器\250×350	1.00	PC	包1-包1
42	油管挂\KY65/21	1.00	PC	包1-包1
43	卡箍总成\KY65/21	325.00	PC	包1-包1
44	热采井口流程短节\KR21/65-65 ZC-F- I	1.00	件	包1-包1
45	井口偏心测压装置\KY35/65 2-7/8"TBG×380 35MPa	3.00	套	包1-包1
46	重型井口专用单头梅花扳手\36	1.00	件	包1-包1
47	重型井口专用单头梅花扳手\41	1.00	件	包1-包1
48	高压闸门\4-1/16"35MPa 锻造	1.00	只	包1-包1
49	防喷盒气管线\Φ10	1.00	件	包1-包1
50	井口流程防盗阀\ZNKZ-FDI 40C/DN65	3.00	件	包1-包1
51	井口流程防盗取样阀\ZNKZ-FDI40C DN65	20.00	件	包1-包1
52	井口流程防盗五角螺栓\ZNKZ-FDI M14×35	2.00	件	包1-包1
53	井口流程密封圈\ZNKZ-FDI 83×5	300.00	件	包1-包1
54	密封短节\2-1/2"	1.00	件	包1-包1
55	快接绳帽\KSM-16	1.00	件	包1-包1
56	普通盘根盒\Φ36 21MPa	110.00	PC	包1-包1
57	注气管线卡箍总成\350型 4螺栓	1.00	套	包1-包1
58	钢圈\DN65/35MPa 球形	120.00	PC	包1-包1
59	注气管线卡箍总成\350型 4螺栓	1.00	套	包1-包1



59	刚高压防偏磨盆根盆\Φ36 21MPa	20.00	PC	包1-包1
60	油嘴套\KY35/65	25.00	PC	包1-包1
61	阀门铜套\KY21/65	35.00	PC	包1-包1
62	防喷盒气管线\Φ12	1.00	件	包1-包1
63	隔热密封隔套\YG114×76	1.00	件	包1-包1
64	采气井口螺栓\M39×3×320 配螺帽	410.00	件	包1-包1
65	井底单流阀\KGDL/HN-250	15.00	件	包1-包1
66	油管挂\3-1/2" UPTBG	1.00	件	包1-包1
67	热采阀门\KR21-380	1.00	件	包1-包1
68	偏心法兰\上法兰Φ380×55-下法兰Φ380×55/14MPa 偏心距34.5mm	1.00	套	包1-包1
69	油管挂短节\3-1/2"TBG×300 Φ88.9×7.5	1.00	件	包1-包1
70	盘根盒\2-1/2"	10.00	件	包1-包1
71	高强度双头卡箍螺栓带帽 \M27×160	240.00	件	包1-包1
72	卡箍\KY35/65	20.00	PC	包1-包1
73	井口扳手\S60	3.00	PC	包1-包1
74	钢圈\KY21/65Φ88.8	290.00	PC	包1-包1
75	热采井口连通阀\KR21/65 DN65 21MPa 370℃	150.00	PC	包1-包1
76	热采井口连通阀\KR14.2/65 DN65 14.2MPa 338℃	300.00	PC	包1-包1
77	热采截止阀\KR21-370 DN65 焊接	35.00	PC	包1-包1
78	热采截止阀\KR21-370 DN50 焊接	55.00	PC	包1-包1
79	千型压裂井口手轮\KL-105/65	1.00	件	包1-包1
80	平板阀中孔垫环\KL-105/65 PFF65-105	1.00	PC	包1-包1
81	平板阀全套密封件\KL-105/65	5.00	套	包1-包1
82	注水井口平板阀\KZ35/65 2-1/2" 35CrMo锻件	30.00	PC	包1-包1
83	注水井口平板阀\KZ35/65 2" 35CrMo锻件	12.00	PC	包1-包1
84	井口上法兰\KR21/370 21MPa370℃ 2-7/8"TBG	6.00	PC	包1-包1
85	注水井口大四通\KZ25/65 DN65 卡箍	8.00	PC	包1-包1
86	小四通\KY25/65 DN65	1.00	PC	包1-包1
87	钢圈\Φ88.7(加厚)	1800.00	PC	包1-包1
88	羊角阀\JX36-65/35 1-1/4"	1.00	件	包1-包1
89	井口闸阀\Z8B3Y-25DN65	780.00	件	包1-包1
90	井口阀门\KY35/65	2.00	PC	包1-包1
91	转换法兰\KQ65-35 180×21MPa- 180×70MPa 双面栽丝	1.00	PC	包1-包1

92	卡箍三通\PN25/DN65 锻造	25.00	PC	包1-包1
93	节流阀\KY21MPa/65 DN15 PN25	125.00	PC	包1-包1
94	节流阀\KZ25MPa/65 DN15 PN320	600.00	PC	包1-包1
95	节流阀\KZ35MPa/65 DN15 PN400	50.00	PC	包1-包1
96	节流阀\2" 35MPa	4.00	PC	包1-包1
97	节流阀\2-1/2" 21MPa	30.00	PC	包1-包1
98	旋塞阀\BKR21-380 Φ108×Φ42 35MPa T≥185℃	1.00	PC	包1-包1
99	封井器胶芯\KY25/65 250×350	1.00	PC	包1-包1
100	高温高压活动弯头\2-7/8"TBG 1502Fig/185℃ 35MPa	1.00	PC	包1-包1
101	井口小钢圈\KQ78/65-70	13.00	件	包1-包1

2.3 技术规格：技术规格见具体招标文件

### 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备本款提出的资质、业绩等要求，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.1.1 投标人具有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或按照“三证合一”登记制度登记，执照有效。

3.1.2 投标截止日投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；且未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单；且未被中华人民共和国应急管理部政务服务平台列入安全生产严重失信主体名单。

3.1.3 投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。

3.1.4 投标人不存在被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；不存在进入清算程序，或者被宣告破产，或者其他丧失履约能力的情形。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.5 投标人近两年内没有发生重大安全责任事故。须提供由法定代表人或授权代表签署并加盖公章的承诺书。

3.1.6 投标人需承诺：投标人需承诺所售产品符合国家环保要求。近三年在生产过程中未发生严重污染环境事件（依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条定义的“严重污染环境”情形）被处罚。

3.1.7 非法定代表人投标须提供法定代表人签字盖章的《法人授权委托书》。

3.1.8 投标人应具有石油、石化行业内或类似工况近三年的销售业绩（提供近3年内同类产品的销售合同及对应发票，发票请按招标文件要求通过发票验真系统上传）。

3.1.9 投标人应取得相应压力管道元件的特种设备制造许可证，且证书处于有效期内。

3.1.10 投标人应取得API-6A证书，且证书处于有效期内。

3.1.11 符合法律、法规规定的其他条件。

3.1.12 详细要求具体见招标文件。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 本次招标接受生产商/制造商申请，不接受代理商投标，不接受流通商投标。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2024年4月16日 8:00时至2024年4月22日 16:00时(北京时间，下同)，登录中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价100.00元，售后不退。

4.3 尚未注册的投标申请人须在中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 注册，填报基本信息（基本信息包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行账户信息等）。投标人务必确保注册信息准确。如注册信息有误，可能导致投标人无法购买招标文件、缴付投标保证金、收回投标保证金、取得费用发票、签约等。

### 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年04月28日09:00时，投标人应在截止时间前通过中国石化物资电子招标投标交易平台 (<https://bidding.sinopec.com>) 递交电子投标文件。

本次招标不接受纸质版投标文件。



开标时间：2024年04月28日09:00

开标地点：中国石化物资电子招标投标交易平台（投标人远程投标无需到现场）

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

6.1 本次招标公告在中国招标投标公共服务平台（<http://www.cebpubservice.com>）、中国石化物资电子招标投标交易平台（<https://bidding.sinopec.com>）上发布。公告信息同时推送至中国石化物资采购电子商务平台（<https://ec.sinopec.com>）、易派客电子商务平台（<https://www.epec.com>）和中国石化物资电子招投标交易平台（<https://bidding.epec.com>）。

6.2 凡对本次招标提出询问，请在2024年04月28日09:00前与招标联系人联系，技术咨询请与技术咨询联系人联系（技术方面的询问请以信函的形式）。

### 6.3 其他投标说明：

（1）本项目为电子CA标，首次参加的投标人，请尽快向网站购买U-KEY，并下载标书制作软件用于打开招标文件和编制投标文件。操作流程见网站说明。购买CA数字证书、招标文件下载、投标文件制作、模拟解密、网站网页问题以及相关系统软件操作，请咨询400-8198786；标书费支付、保证金支付出现问题，请咨询95388-5。

（2）购买标书须通过本招标公告网页最下方“我要投标”直接支付标书费，不接受其他方式支付。标书一经售出，不予退还。招标项目中含“（重招）”二字的，为重新招标项目，第一次招标已购买的投标人，一般可免于支付重新招标的标书费，但须在招标文件售卖期内进入系统完成报名方可直接下载标书。保证金支付须按标（包）分开支付至对应的广发银行账户。识别第一次购买招标文件投标人，不需要招标人勾选。

（3）请在开标前提前上传加密的技术和商务电子标书，无特殊说明的不接受纸质投标文件和 U盘。无特别通知的各投标人无须到开标现场投标，但需安排授权代表在线处理解密及答疑等相关事宜。由于投标人自身原因未按时解密的，视为撤销投标。

### （4）注意事项：

1）招标人对招标公告和招标文件的修改和澄清（包括但不限于对招标公告的修改、对招标文件的修改和澄清、开标时间调整等）均以澄清的方式在招标平台系统中发布，投标人应及时关注和查阅招标平台中的澄清内容，如认为影响投标文件编制或有其他疑问的，应在接到澄清后按照澄清规定的时间向招标机构提出，因投标人未及时发现招标文件澄清导致的损失和责任由投标人自行承担。

2）购买招标文件后不参加本次投标的，须在售卖截止后3日内将加盖公章的放弃投标函及购买招标文件的证明截图发至项目投标咨询联系人邮箱，如出现未在规定时间内发出放弃投标函并且不参与投标的，影响招标人采购进度，相关投标人将纳入中石化供应商诚信体系考核。

3）对非依法必须招标项目招标文件有异议的，请在购买招标文件后，在“易派客”网站（<https://www.epec.com>）“投诉/曝光台-异议投诉”页面尽快提出。

## 7. 联系方式

招标人：	中国石油化工股份有限公司河南油田分公司	招标代理机构：	中国石化国际事业有限公司武汉招标中心
地址：	河南省南阳市宛城区	地址：	湖北省武汉市洪山区徐东大街137号湖北能源大厦26楼
邮编：	473000	邮编：	430000
联系人：	蒋玉平	联系人：	潘昊
电话：	13949364575	电话：	15566033840
电子邮件：	6021501@qq.com	电子邮件：	wzpanh@sinopec.com



2024年4月16日